


BOOK 2019



_2019



INDEX

446 AFROMOSIA
 324 AQUITAINE
 260 ARDESIA MIX
 392 ARDESIA STONE
 228 ARENARIA
 166 BEOLE
 78 BLENDSTONE
 460 BRICKLANE
 106 BRIT STONE
 148 CARDOSO
 478 CASTLE
 472 COTTOCIMENTO
 56 DUALMOOD
 66 DUALMOOD_STONE
 286 FOSSILIA
 94 GOLDENSTONE
 484 HABITA
 134 I SASSI
 428 KANVAS
 20 LAGOS
 312 LOIRE
 370 MARMI BIANCHI
 360 MILLERIGHE
 36 MODICA
 46 MODICA_STONE
 334 OCCITANIE
 342 OUTSTONE
 422 PATCHWORK
 398 PIETRA BLU
 294 PIETRA JURA
 212 PIETRA SABBIOSA
 272 PIETRA VALMALENCO
 352 QUARTZ
 180 REVERSO
 196 REVERSO2
 300 SEQUOIE
 490 SIGNUM
 242 SILVER STONE
 120 SOAP STONE
 438 T.U.
 408 TERRAZZO
 380 TRAVERTINO ROMANO AL VERSO
 386 TRAVERTINO ROMANO SCANALATO
 402 TUFO

STONELIKE
 20 LAGOS
 36 MODICA
 46 MODICA_STONE
 56 DUALMOOD
 66 DUALMOOD_STONE
 78 BLENDSTONE
 94 GOLDENSTONE
 106 BRIT STONE
 120 SOAP STONE
 134 I SASSI
 148 CARDOSO
 166 BEOLE
 180 REVERSO
 196 REVERSO2
 212 PIETRA SABBIOSA
 228 ARENARIA
 242 SILVER STONE
 260 ARDESIA MIX
 272 PIETRA VALMALENCO
 286 FOSSILIA
 294 PIETRA JURA
 300 SEQUOIE
 312 LOIRE
 324 AQUITAINE
 334 OCCITANIE
 342 OUTSTONE
 352 QUARTZ
 360 MILLERIGHE
 370 MARMI BIANCHI
 380 TRAVERTINO ROMANO AL VERSO
 386 TRAVERTINO ROMANO SCANALATO
 392 ARDESIA STONE
 398 PIETRA BLU
 402 TUFO

PROJECT
 408 TERRAZZO
 422 PATCHWORK
 428 KANVAS
 438 T.U.

LIVING
 446 AFROMOSIA
 460 BRICKLANE
 472 COTTOCIMENTO
 478 CASTLE
 484 HABITA
 490 SIGNUM

WIDE GRES 260 506 MARMI EFFECT
WIDE GRES 240 520 REVERSO
 520 REVERSO2
 522 PIETRA VALMALENCO
 524 CARDOSO
GRESX2 556 BRIT STONE
 556 DUALMOOD_STONE
 557 MODICA_STONE
 557 GOLDENSTONE
 558 LAGOS
 558 CARRARA EFFECT
 559 NAMUR
 559 FOSSILIA
 559 PIETRA JURA
 560 ARENARIA
 560 LOIRE
 561 I SASSI
 561 REVERSO
 562 CARDOSO
 562 PIETRA SABBIOSA
 563 PIETRA VALMALENCO
 563 AQUITAINE
 566 PEZZI SPECIALI
PROGETTO SHELF 573 SHELF
SPECIFIC APPLICATIONS 582 WIDE GRES
 586 GRESX2
 590 PAVIMENTI SOPRAELEVATI
 592 FACCIADE VENTILATE
TECH AREA 598 PEZZI SPECIALI
 599 DETTAGLI TECNICI
 602 CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
 ALLO SCIOLAMENTO
 603 CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
 606 CERTIFICAZIONI DI PROCESSO
 608 CARATTERISTICHE TECNICHE
 618 MODALITÀ DI POSA
 620 MANUTENZIONE
 630 CONDIZIONI GENERALI
 DI VENDITA

DESIGN WITH NATURE



**La natura è fonte inesauribile della nostra ispirazione
For us, nature is an endless source of inspiration
Die Natur ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für uns
La nature est la source inépuisable de notre inspiration**

**Restituire il naturale splendore della pietra,
rispettando l'uomo e la natura.**
Il connubio tra bellezza, design e natura è racchiuso nelle collezioni firmate Coem, in un equilibrio perfetto raggiunto attraverso un percorso voluto e pensato da sempre. Il nostro impegno costante, supportato dalla continua ricerca tecnologica, ha permesso di migliorarci e di sviluppare un gres porcellanato "sostenibile", realizzato con materie prime naturali e il parziale utilizzo di materiali riciclati. Il gres di Coem è una materia unica, che mantiene inalterata un'estetica dal design ricercato e dall'elevato contenuto tecnico. Ci ispiriamo alla natura, alla sua matericità rivelata al tatto, alle infinite sfumature che la caratterizzano, attraverso superfici che ne restituiscono la naturale bellezza destinate al mondo dell'architettura e dell'edilizia pubblica e privata. Con passione ed intelligenza miriamo a tutelare l'ambiente in cui viviamo e il "saper fare" proprio della nostra tradizione ceramica tutta italiana.

**Die natürliche Pracht des Steins unter
Rücksicht auf den Menschen und die Natur wiedergeben.**
Die Kombination aus Schönheit, Design und Natur ist in den Kollektionen aus dem Hause Coem in einem perfekten Gleichgewicht enthalten, das anhand eines von Anfang an erwünschten und erdachten Werdegangs erzielt wurde. Dank unseres ständigen Einsatzes, der von der andauernden technologischen Forschung unterstützt wurde, konnten wir uns verbessern und ein „nachhaltiges“ Feinsteinzeug erzielen, das aus natürlichen Rohstoffen und unter teilweiser Verwendung von Recyclingmaterialien gefertigt wird. Das Feinsteinzeug von Coem ist ein einzigartiges Material, das eine Ästhetik mit ausgesuchtem Design und hohem technischen Gehalt unverändert beibehält. Wir holen uns die Inspiration bei der Natur, bei der Beschaffenheit des Materials, die bei der Berührung zu Tage tritt, bei den unzähligen Nuancen, die es prägen, und bringen sie anhand von Oberflächen für die Welt der Architektur und des öffentlichen und privaten Bauwesens, die ihre natürliche Schönheit vermitteln, zum Ausdruck. Mit Leidenschaft und Intelligenz zielen wir darauf ab, die Umwelt, in der wir leben, und das für die italienische Keramiktradition typische „Know-how“ zu schützen.

**Restoring stone to its natural splendour,
respecting Man and Nature.**
The Coem collections are a seamless blend of beauty, design and nature, and this perfect balance is the result of an approach we've shaped and developed knowingly and consistently. Our constant commitment, supported by ongoing technological research, has allowed us to improve and to develop a "sustainable" porcelain stoneware, created from natural raw materials, with the partial use of recycled material. Coem stoneware is a unique material, able to team sophisticated design with excellent technical performance. We've taken our inspiration from nature, from the splendour natural materials reveal to the touch, and their endless nuances, shaping surfaces able to offer a truly natural beauty, destined for the world of architecture and the public and private building industry. Investing both passion and intelligence, we seek to protect the environment we live in and the know-how that characterises our uniquely Italian ceramic tradition.

**Restituer la splendeur naturelle de la pierre en
respectant l'homme et la nature.**
L'union entre la beauté, le design et la nature est renfermée dans les collections signées Coem, dans un parfait équilibre atteint à travers un parcours voulu et pensé depuis toujours. Notre engagement constant, soutenu par la recherche technologique permanente, a permis de nous améliorer et de développer un grès cérame "durable", réalisé à partir de matières premières naturelles et de l'utilisation partielle de matériaux recyclés. Le grès de Coem est une matière unique qui conserve un aspect esthétique inaltéré au design recherché et au contenu technique élevé. Nous nous inspirons de la nature, de sa matière révélée par le toucher et de ses infinies nuances qui la caractérisent au travers de surfaces qui en restituent la beauté naturelle, destinées au monde de l'architecture et de la construction publique et privée. Avec passion et intelligence, nous visons à protéger l'environnement dans lequel nous évoluons ainsi que le "savoir-faire" inhérent à notre tradition céramique entièrement italienne.

DESIGN AMONG PEOPLE



Ambienti pensati per l'uomo, dove lo spazio diventa un progetto condiviso
 Environments designed for people, where space becomes a shared project
 Für den menschen gedachte umgebungen, in denen der raum ein gemeinsames projekt wird
 Des environnements pensés pour l'homme, où l'espace devient un projet partagé

Una ricca varietà di soluzioni per l'architettura contemporanea e il mondo del progetto.

Diverse e molteplici sono le esigenze a cui architettura e progettazione devono rispondere, seguendo la crescente necessità di ripensare lo spazio abitativo come luogo in cui coniugare insieme benessere, estetica e funzionalità. La ceramica di Coem, resistente, modulare e tecnologicamente all'avanguardia, offre in questo senso molteplici e variegate possibilità compositive grazie ad una ricca gamma di formati, colori e superfici: differenti finiture tra loro coordinate si abbinano a decori, mosaici e pezzi speciali di completamento, con esclusive soluzioni per spazi interni ed esterni. Un gres porcellanato versatile e performante, in cui si riflettono inalterate tutte le caratteristiche estetiche della pietra naturale, per spazi in cui l'uomo è al centro del suo vivere, circondato da superfici ceramiche belle ed eterne.

Eine reiche Vielfalt an Lösungen für die zeitgenössische Architektur und die Welt des Projekts.

Die Architektur und Planung müssen Antworten auf unzählige unterschiedliche Anforderungen finden und dem wachsenden Bedürfnis gerecht werden, den Wohnraum als Ort umzudenken, in dem das Wohlbefinden, die Ästhetik und Zweckmäßigkeit kombiniert werden. Die widerstandsfähige, modulare und technisch fortschrittliche Keramik von Coem bietet in dieser Hinsicht dank einer reichhaltigen Palette an Formaten, Farben und Oberflächen zahlreiche vielfältige Kombinationsmöglichkeiten: Unterschiedliche aufeinander abgestimmte Oberflächenausführungen passen zu den ergänzenden Dekoren, Mosaiken und Formteilen und versichern exklusive Lösungen für die Innen- und Außenbereiche. Ein vielseitiges, leistungsfähiges Feinsteinzeug, in dem alle ästhetischen Merkmale des Natursteins unverändert reflektiert werden – für einen Raum, in dem der Mensch umgeben von schönen, ewigen Keramikflächen im Mittelpunkt seines Lebens steht.

A rich variety of solutions for contemporary architecture and the world of project design.

Architecture and project design have a range of diverse requirements to respond to, in keeping with the growing need to adopt a new approach to living space as a place that must combine wellbeing, style and practical appeal. Coem ceramics, hard wearing, modular and technologically advanced, offer an extensive, varied range of composition options, thanks to the rich variety of sizes, colours and surfaces: different finishes can be coordinated and complemented with decorations, mosaics and special trims, offering exclusive solutions for both indoors and outdoors. Ours is a versatile, high-performance stoneware that faithfully reflects all the style characteristics of natural stone, for living spaces centred around people, surrounded by eternally beautiful ceramic surfaces.

Une variété riche en solutions pour l'architecture contemporaine et le monde du projet.

Différentes et multiples sont les exigences auxquelles l'architecture et la conception doivent répondre, en suivant la nécessité croissante de repenser l'espace d'habitation comme lieu où conjuger le bien-être, l'esthétique et la fonctionnalité. La céramique de Coem, résistante, modulaire et technologiquement à l'avant-garde, offre en ce sens des possibilités de composition multiples et variées grâce à une gamme riche en formats, en couleurs et en surfaces : différentes finitions coordonnées entre elles s'associent à des décorations, des mosaïques et des pièces spéciales de complément, avec des solutions exclusives pour des espaces intérieurs et extérieurs. Un grès cérame versatile et performant dans lequel se reflètent toutes les caractéristiques inaltérées de la pierre naturelle pour des espaces où l'homme est au centre de sa vie, entouré de belles surfaces céramiques extérieures.

DESIGN THROUGH QUALITY



Il meglio della tecnica e dell'estetica per un gres porcellanato di qualità superiore
 The very best of style and technology, for a superior-quality porcelain stoneware
 Beste Technik und Ästhetik für Feinsteinzeug von höchster Qualität
 Le meilleur de la technique et de l'esthétique pour un grès cérame de qualité supérieure

Guardiamo al futuro, senza dimenticare tradizione, innovazione e sostenibilità.

Il gres++ è un gres porcellanato tecnico con impasti colorati a tutta massa ottenuti dalle migliori materie prime, che consentono di realizzare un materiale in perfetta attinenza con la superficie, in grado di far risaltare la resa estetica, conferendole una migliore e più intensa colorazione. L'applicazione di grafiche digitali ad altissima definizione, realizzate nella profondità del supporto ceramico, trasferisce la bellezza e la naturale mutevolezza della pietra e di altri materiali, enfatizzata dalle più varie finiture di superficie, per un utilizzo indoor e outdoor.

Il gres++ è un materiale altamente sintetizzato con bassissimi livelli di assorbimento e totalmente ignifugo, resistente all'usura, agli agenti chimici e facilmente pulibile, idoneo quindi anche agli ambienti esposti a forti sollecitazioni esterne. Le elevatissime performance meccaniche del gres++ sono il risultato di un sistema di formatura e compattazione ottenuto con altissimi carichi di pressatura a secco: per un gres porcellanato a tutto spessore che incarna quanto di più resistente la tecnologia ceramica abbia espresso fino ad oggi.

Wir blicken in die Zukunft, ohne Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit zu vergessen.

Gres++ ist ein durchgefärbtes technisches Feinsteinzeug von Coem aus den besten Rohstoffen. So wird ein Material hergestellt, das perfekt auf die Oberfläche abgestimmt ist, die ästhetische Wirkung hervorhebt und ihr schönere und intensivere Farbtöne verleiht. Durch den Einsatz von hochauflösenden digitalen Grafiken, die in der Tiefe des Keramikmaterials ausgeführt werden, gelingt es, die Schönheit und natürliche Vielfältigkeit des Natursteins auf Keramik zu übertragen. Die unterschiedlichen Oberflächenausführungen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, sind ein weiterer Pluspunkt.

Gres++ ist ein hochgesintertes Material mit sehr geringer Wasseraufnahme und absoluter Feuerbeständigkeit. Es ist verschleißfest, chemikalienbeständig und pflegeleicht und daher auch für Räume mit starken äußeren Belastungen geeignet. Die ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften von gres++ von Coem sind das Ergebnis eines Form- und Verdichtungssystems, das durch hohe Trockenpresslasten erreicht wird: Für technisches Feinsteinzeug mit großer Stärke, das zur widerstandsfähigsten Keramik gehört, die bis heute entwickelt wurde.

A look towards the future, while keeping a close eye on tradition, innovation and sustainability.

Gres++ is a technical full-body coloured porcelain stoneware obtained from the finest raw materials, used to create a material perfectly suitable for the surface and able to enhance style thanks to a more intense, appealing colour. The application of extra-high-definition digital graphics, created deep within the ceramic support, conveys the naturally variable beauty of stone and other materials, highlighted by a large variety of surface finishes that can be used both indoors and outdoors.

Gres++ is a highly sintered material, with very low absorption levels and entirely fire resistant. It is resistant to both wear and tear and chemical agents, and is easy to clean, making it ideal for areas subjected to strong external stress. The excellent mechanical performance of gres++ is the result of a shaping and compacting system obtained with extremely high dry-pressing loads, for a porcelain stoneware with an even thickness that embodies the maximum resistance ceramic technology has ever been able to offer.


Nous regardons vers le futur, sans oublier la tradition, l'innovation et la durabilité.

Le gres++ est un grès cérame technique composé de pâtes colorées pleine masse obtenues à partir des meilleures matières premières, qui permettent de réaliser un matériau en parfait accord avec la surface, en mesure de mettre en valeur son résultat esthétique tout en lui conférant une coloration supérieure et plus intense. L'application de graphismes numériques à très haute définition, réalisés dans la profondeur du support céramique, transfère la beauté et le caractère changeant naturel de la pierre et d'autres matériaux, emphatisée par les finitions de surface les plus variées, pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Le gres++ est un matériau fortement sintérisé avec des niveaux très réduits d'absorption et totalement ignifuge, résistant à l'usure, aux agents chimiques et facilement nettoyable, adapté par conséquent aussi aux espaces exposés à de fortes sollicitations externes. Les performances mécaniques très élevées du gres++ sont le résultat d'un système de moulage et de compactage obtenu à partir de charges très hautes de pressage à sec : pour un grès cérame à toute épaisseur, le plus résistant jamais créé de nos jours par la technologie céramique.

gres++
DESIGN PERFORMANTE

DESIGN OVER SIZED



Abbiamo mantenuto lo stesso cuore, aumentando le emozioni
 The same heart, with amplified emotions
 Wir haben das gleiche herz beibehalten, aber die emotionen vermehrt
 Nous avons conservé le m ê me cœur, en augmentant les émotions

Ripensare la materia, ma più in grande.

Coem, da sempre vicino al mondo dell'architettura, estrapola i concetti primari che regolano questa disciplina, spazio e dimensione, per racchiuderli in una nuova rappresentazione ceramica dalle grandi dimensioni. La materia, non più limitata da misure consuete, diventa più grande e grande per noi è sinonimo di grande bellezza e progettualità. In questo senso le superfici Wide Gres amplificano ed esprimono al meglio una qualità che si espande, un pensiero che va oltre i confini della materia, una tecnologia capace di trasformare ed esaltare venature, colori, textures regalando una perfetta continuità visiva tra pareti e pavimenti. La naturale eleganza di collezioni che si ispirano alla natura si amplifica, diventando uno stimolo progettuale per un design capace di sorprendere lo sguardo in ogni istante.

Das Material umdenken, und zwar in großem Stil.

Coem, ein seit jeher der Welt der Architektur nahe stehendes Unternehmen, arbeitet die Grundkonzepte aus, die diese Disziplin regeln – den Raum und die Dimension, um sie in einer neuen großformatigen Keramikdarstellung einzubinden. Die Materie, die nicht mehr durch die üblichen Abmessungen eingeschränkt ist, wird größer, und groß ist für uns mit Schönheit und Planung gleichbedeutend. In diesem Sinne verstärken die Wide Gres-Oberflächen eine Qualität, die sich ausbreitet, einen Gedanken, der über die Grenzen der Materie hinausgeht, und eine Technologie, die die Äderungen, Farben und Texturen zu verwandeln und betonen zu weiß und so eine perfekte optische Kontinuität zwischen Wänden und Fußböden schenkt, und bringen sie optimal zum Ausdruck. Die natürliche Eleganz von Kollektionen, die an der Natur inspiriert sind, wird verstärkt und so zu einem Anreiz bei der Planung eines Designs, das in der Lage ist, Augenblick für Überraschungen zu sorgen.

Rethinking material, thinking bigger.

Coem has always maintained a close relationship with the world of architecture, taking the primary concepts governing the discipline - space and dimension - and embodying them in new large-size ceramic solutions.

The limits imposed by traditional sizes are no more, allowing for larger solutions, and we believe that larger solutions make for design projects that are more beautiful and more impressive. In this sense, the Wide Gres surfaces are able to amplify and enhance a quality that is growing all the time, an idea able to break out of the confines of the material, a technology able to transform and enrich veining effects, colours and textures, for perfect visual continuity between floors and walls.

The natural elegance of collections inspired by nature is thus amplified, offering a new stimulus for project designers and allowing for a result that's a constant surprise from every angle.

Repenser la matière, mais en plus grand.

Coem, depuis toujours proche du monde de l'architecture, extrapole les concepts primaires qui régissent cette discipline, l'espace et la dimension, pour les renfermer dans une nouvelle représentation céramique aux grandes dimensions. La matière, non plus limitée par des mesures habituelles, devient plus grande, ce qui est pour nous synonyme de grande beauté et conceptualité. En ce sens, les surfaces Wide Gres amplifient et expriment au mieux une qualité qui se répand, une pensée qui va au-delà des frontières de la matière, une technologie à même de transformer et d'exalter les veinures, les couleurs et les textures en offrant une parfaite continuité visuelle entre parois et sols. L'élegance naturelle des collections qui s'inspirent de la nature s'amplifie, en devenant un stimulus conceptuel pour un design capable de surprendre le regard à chaque instant.

gres 240
WIDE
DESIGN OLTREMISURA

gres 260
WIDE
DESIGN OLTREMISURA

DESIGN INTO OUTDOOR



Doppio spessore per vivere liberamente fuori come dentro

Double thickness for living free indoors and out

Doppelte Stärke, um aussen wie innen frei zu leben

Une double épaisseur pour vivre librement à l'intérieur comme à l'extérieur

Spazi e architetture outdoor dove il benessere dell'uomo coincide con l'innovazione.

La continua ricerca tecnologica di Coem per garantire nuove risposte alle mutevoli esigenze dell'abitare, ha generato un gres dal doppio spessore di 2cm per l'utilizzo in outdoor. GresX2 è perfetto per sopportare carichi elevati e resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna: ingelivo, antiscivolo, ignifugo, ispezionabile e removibile è un prodotto da esterno di facile pulizia e manutenzione. GresX2 può essere utilizzato con posa tradizionale a colla o con posa diretta a secco su erba e su ghiaia: garantisce un'ottima resa per pavimentazioni tecniche che necessitano di elevate prestazioni quali giardini, terrazze, camminamenti, spazi urbani e commerciali.

GresX2 rappresenta una sintesi tra estetica e tecnologia, tra creatività e qualità, in un contesto in cui lo spazio dell'uomo muta e con esso anche i materiali di cui si circonda.

Outdoorbereiche und -architektur, in denen das menschliche Wohlbefinden mit der Innovation gleichzusetzen ist.

Die ständige technologische Forschung von Coem, um neue Antworten auf die veränderlichen Bedürfnisse in Sachen Wohnen zu gewährleisten, hat ein Feinsteinzeug mit der doppelten Stärke von 2 cm für den Einsatz im Outdoor-Bereich hervorgebracht. GresX2 ist perfekt, wenn es darum geht, hohen Lasten und jeglichen sonstigen Beanspruchungen von außen standzuhalten. Da es frostbeständig, rutsch- und feuerfest ist und inspiziert und entfernt werden kann, handelt es sich um ein reinigungs- und wartungsfreundliches Produkt für den Außenbereich. GresX2 kann traditionell geklebt oder trocken auf Gras und Kies verlegt werden. Es garantiert ein ausgezeichnetes Ergebnis für technische Fußböden, die hohe Leistungen erfordern, wie etwa Gärten, Terrassen, Wege, städtische und gewerbliche Bereiche. GresX2 bringt die Ästhetik und Technologie sowie die Kreativität und Qualität in einer Umgebung, in der sich der menschliche Raum verwandelt und die umgebenden Materialien mit ihm, unter einen Hut.

Outdoor spaces and architectures, where wellbeing meets innovation.

Coem's continual technological research in order to offer new responses to the changing needs of living spaces has allowed us to come up with a 2 cm double thickness stoneware for use outdoors. GresX2 is perfect for standing up to heavy loads and any type of external stress: it is frost-proof, non-slip, fire-resistant, inspectionable and removable, as well as easy to clean and low-maintenance. GresX2 can be installed using the traditional gluing technique, or laid directly on grass or gravel: it is an excellent option for technical flooring that requires high performance, such as for gardens, terraces, walkways, urban spaces and commercial premises.

GresX2 is a blend of style and technology, creativity and quality, in a context where our living spaces are evolving continually, and so must the materials we are surrounded by.

Espaces et architectures en extérieur là où le bien-être de l'homme coïncide avec l'innovation.

La recherche technologique continue de Coem pour garantir de nouvelles réponses aux exigences changeantes en matière d'habitation a créé un grès à la double épaisseur de 2 cm pour l'utilisation en extérieur. GrèsX2 est parfait pour supporter des charges élevées et résister à tout type de sollicitation externe : ingélif, antislip, ignifuge, pouvant être contrôlé et enlevé, il s'agit d'un produit pour extérieur facile à nettoyer et à entretenir. GrèsX2 peut être utilisé avec une pose traditionnelle en utilisant de la colle ou avec une pose directe à sec sur herbe et sur gravier : il garantit un excellent résultat pour des sols techniques qui requièrent des prestations élevées comme les jardins, les terrasses, les chemins, les espaces urbains et commerciaux.

GrèsX2 représente une synthèse entre esthétique et technologie, entre créativité et qualité, dans un contexte où l'espace de l'homme évolue et, avec lui, les matériaux qui l'entourent aussi.

gresX2
OUTDOOR DESIGN

DESIGN FOR GREEN



Qualità e sostenibilità sono la firma di ogni nostra creazione
Quality and sustainability are the hallmarks of our every creation
Qualität und nachhaltigkeit sind die unterscheidungsmerkmale all unserer kreationen
Qualité et durabilité sont la signature de chacune de nos créations

Il rispetto per l'uomo e l'ambiente sono alla base della nostra filosofia progettuale, perché per noi non c'è l'uno senza l'altro.
Caratterizzate da un elevato contenuto di materiale riciclabile, facili da pulire e igieniche, le piastrelle di Coem garantiscono il massimo isolamento termico e un'ottima performance energetica. I requisiti di eco-sostenibilità contribuiscono a migliorare la qualità e la sicurezza degli ambienti all'interno degli edifici e non interferiscono con la qualità estetica del supporto in gres porcellanato, sempre all'avanguardia nel design e nell'innovazione tecnologica. Già dall'inizio degli anni 2000, Coem ha scelto volontariamente di certificare i propri processi e prodotti ottenendo per tutti gli stabilimenti produttivi la Certificazione del proprio sistema di gestione ambientale da parte di CERTIQUALITY in conformità con le selettive normative volontarie EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme) e ISO 14001:2004. Coem inoltre è membro dell'U.S. Green Building Council (USGBC), l'associazione americana che si occupa di implementare e regolamentare la costruzione di edifici sostenibili attraverso la certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Der Respekt für den Menschen und der Umweltschutz sind die Grundlage unserer Planungsphilosophie, weil für uns der eine nicht ohne den anderen bestehen kann.
Die Fliesen von Coem, die sich durch einen hohen Anteil an recycelbarem Material auszeichnen und reinigungs- und wartungsfreundlich sind, garantieren die größtmögliche Wärmedämmung und eine ausgezeichnete Energieleistung. Die Umweltfreundlichkeitsanforderungen tragen dazu bei, die Qualität und Sicherheit der Umgebungen in den Gebäuden zu verbessern, ohne sich negativ auf die ästhetische Qualität des Feinsteinzeugs auszuwirken, das in Sachen Design und technologische Innovation stets seiner Zeit voran ist. Bereits seit den 2000-er Jahren hat Coem sich freiwillig entschieden, die eigenen Prozesse und Produkte zu zertifizieren, und für alle Produktionswerke die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems von CERTIQUALITY im Einklang mit den strengen freiwilligen Normen EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme) und ISO 14001:2004 erzielt. Coem ist außerdem Mitglied des U.S. Green Building Councils (USGBC) – der amerikanische Verband, der für die Implementierung und Regelung der Errichtung von nachhaltigen Gebäuden anhand der LEED®-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) zuständig ist.

Respect for man and the environment form the foundations of our project design philosophy, because we believe they are inextricably linked.

Characterised by a high percentage of recycled material, Coem tiles are hygienic and easy to clean, as well as guaranteeing top-level thermal insulation and outstanding energy performance. The eco-sustainability requisites help improve the quality and safety of the areas inside buildings, and do not interfere with the appearance of the porcelain stoneware support, which remains on the leading edge of design and technological innovation. From the early 2000s, Coem has chosen voluntary certification for our processes and products, obtaining, for all the company's factories, CERTIQUALITY certification of the environmental management system, in compliance with the selective voluntary EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme) and ISO 14001:2004 regulations. Coem is also a member of the U.S. Green Building Council (USGBC), the US association that implements and regulates the construction of sustainable buildings through LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification.

Le respect pour l'homme et pour l'environnement sont à la base de notre philosophie conceptuelle car, pour nous, l'un ne va pas sans l'autre.

Caractérisés par un contenu élevé en matériau recyclable, simples à nettoyer et hygiéniques, les carreaux de Coem garantissent l'isolation thermique maximale et une excellente performance énergétique. Les critères d'éco durabilité contribuent à améliorer la qualité et la sécurité des environnements à l'intérieur des édifices et n'interfèrent pas avec la qualité esthétique du support en grès cérame, toujours à l'avant-garde en matière de design et d'innovation technologique. Dès le début des années 2000, Coem a choisi volontairement de certifier ses processus et ses produits en obtenant pour ses établissements de production la Certification de son propre système de gestion environnementale de la part de CERTIQUALITY, conformément aux normes sélectives volontaires EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme) et ISO 14001:2004. Coem est, en outre, membre de l'U.S. Green Building Council (USGBC), l'association américaine qui s'occupe de développer et de réglementer la construction d'édifices durables à travers la certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



_STONELIKE

- 20** LAGOS
- 36** MODICA
- 46** MODICA_STONE
- 56** DUALMOOD
- 66** DUALMOOD_STONE
- 78** BLENDSTONE
- 94** GOLDENSTONE
- 106** BRIT STONE
- 120** SOAP STONE
- 134** I SASSI
- 148** CARDOSO
- 166** BEOLE
- 180** REVERSO
- 196** REVERSO2
- 212** PIETRA SABBiosa
- 228** ARENARIA
- 242** SILVER STONE
- 260** ARDESIA MIX
- 272** PIETRA VALMALENCO
- 286** FOSSILIA
- 294** PIETRA JURA
- 300** SEQUOIE
- 312** LOIRE
- 324** AQUITAINe
- 334** OCCITANIE
- 342** OUTSTONE
- 352** QUARTZ
- 360** MILLERIGHE
- 370** MARMi BIANCHI
- 380** TRAVERTINO ROMANO
AL VERSO
- 386** TRAVERTINO ROMANO
SCANALATO
- 392** ARDESIA STONE
- 398** PIETRA BLU
- 402** TUFO

—LAGOS

TRASVERSALE, PER
SPAZI SENZA CONFINI

CUTTING ACROSS SPACES WITHOUT BORDERS
VIELSEITIG UND GRENZENLOS
TRANSVERSAL, POUR DES ESPACES SANS FRONTIÈRES



Mud 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato
Ivory 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato



Light Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Concrete Mosaico Wall Mix Naturale-Lucidato/Rettificato



Ivory 30x60 - 12"x24" Lucidato/Rettificato
Stripes Concrete 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato



Light Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato
Diamond Light Grey 15x30 - 6"x12" Naturale/Rettificato

Sand 60x60 - 24"x24" Naturale/Rettificato







LAGOS IVORY



LAGOS SAND




LAGOS LIGHT GREY




LAGOS CONCRETE




LAGOS MUD



NATURALE




LUCIDATO



ESTERNO

FINITURE DISPONIBILI

Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
ESTERNO/RETTIFICATO20x120 - 8"x48"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO* STRIPES 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO* DIAMOND 15x30 - 6"x12"
NATURALE/RETTIFICATO**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

OS621R Ivory
OS622R Sand
OS623R Light Grey
OS620R Concrete
OS628R Mud

* STRIPES

30x60 - 12"x24"

OS361R Ivory
OS362R Sand
OS363R Light Grey
OS360R Concrete
OS368R Mud

45x90 - 18"x36"

OS211R Ivory
OS212R Sand
OS213R Light Grey
OS210R Concrete
OS218R Mud

* DIAMOND

15x30 - 6"x12"

OS131R Ivory
OS132R Sand
OS133R Light Grey
OS130R Concrete
OS138R Mud

20x120 - 8"x48"

OS491R Ivory
OS492R Sand
OS493R Light Grey
OS490R Concrete
OS498R Mud

7,5x60 - 3"x24"

OSB601R Ivory
OSB602R Sand
OSB603R Light Grey
OSB600R Concrete
OSB608R Mud

60x60 - 24"x24"

OS601R Ivory
OS602R Sand
OS603R Light Grey
OS600R Concrete
OS608R Mud

30x60 - 12"x24"

OS361R Ivory
OS362R Sand
OS363R Light Grey
OS360R Concrete
OS368R Mud**LUCIDATO/RETTIFICATO**

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"

OS621LR Ivory
OS622LR Sand
OS623LR Light Grey
OS620LR Concrete
OS628LR Mud

7,5x60 - 3"x24"

OSB601L Ivory
OSB602L Sand
OSB603L Light Grey
OSB600L Concrete
OSB608L Mud

45x90 - 18"x36"

OS491LR Ivory
OS492LR Sand
OS493LR Light Grey
OS490LR Concrete
OS498LR Mud

60x60 - 24"x24"

OS601LR Ivory
OS602LR Sand
OS603LR Light Grey
OS600LR Concrete
OS608LR Mud**ESTERNO/RETTIFICATO**

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60x120 - 24"x48"

OS621ER Ivory
OS622ER Sand
OS623ER Light Grey
OS620ER Concrete
OS628ER Mud

30x60 - 12"x24"

OS361ER Ivory
OS362ER Sand
OS363ER Light Grey
OS360ER Concrete
OS368ER Mud

MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

MIX Unpolished-Half Polished/Rectified - Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Naturel-Semi-Poli/Rectifié

MOSAICO WALL0S1MS2 IVORY
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO0S2MS2 SAND
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO0S3MS2 LIGHT GREY
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO0S0MS2 CONCRETE
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO0S8MS2 MUD
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

in fogli 30x60 da 20 pezzi.
in 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces.
auf blatt 30x60 mit 20 stück.
sur feuille tramee de 30x60 de 20 pieces.

NATURALE/BURATTATO

Unpolished/Tumbled - Matt/Getrommelt - Naturel/Buriné

SPACCATELLA 6x6 - 2^{1/2}"x2^{1/2}"0S1MS1 IVORY
NATURALE/BURATTATO0S2MS1 SAND
NATURALE/BURATTATO0S3MS1 LIGHT GREY
NATURALE/BURATTATO0S0MS1 CONCRETE
NATURALE/BURATTATO0S8MS1 MUD
NATURALE/BURATTATO


in fogli 30x30 da 25 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 25 pieces.
auf blatt 30x30 mit 25 stück.
sur feuille tramee de 30x30 de 25 pieces.

MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

MIX Unpolished-Half Polished/Rectified - Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Naturel-Semi-Poli/Rectifié

MOSAICO TRAPEZI0S1MS3 IVORY
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO0S2MS3 SAND
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO0S3MS3 LIGHT GREY
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO0S0MS3 CONCRETE
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO0S8MS3 MUD
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 8 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces.
auf blatt 30x30 mit 8 stück.
sur feuille tramee de 30x30 de 8 pieces.



Mosaico Trapezi Ivory
Mix Naturale-Lucidato/Rettificato



Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato

gresX2


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm


20S92ER Sand
20S93ER Light Grey

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

20S62BT Sand
20S63BT Light Grey



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

20S62BB Sand
20S63BB Light Grey

gres++

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmhambdbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



DIGITAL
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



RESISTENTE
AL GELO



NATURALE



R11
ESTERNO



A+B
ESTERNO



B.C.R.A.
ESTERNO



DCOF
NATURALE



DCOF
NATURALE

eco+

PAG. 604

gresX2


PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M ² /Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M ²	Kg Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAU SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
60,4x90,6 - 12"x24" gresx2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
20x120 - 8"x48"	5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
STRIPES 30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
DIAMOND 15x30 - 6"x12"	15	0,675	14				9 mm
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
SPACATELLA 6x6 - 2½" x2½" in fogli 30x30 da 25 pezzi	Sheets 11	0,99	19,5				
MOSAICO TRAPEZI in fogli 30x30 da 8 pezzi	Sheets 11	0,99	19,5				
MOSAICO WALL in fogli 30x60 da 20 pezzi	Sheets 6	1,08	24				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES							
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	ML 13,2	22				
30x60,4 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60,4 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				

—MODICA

DESIGN MINIMALE,
SECONDO TRADIZIONE

MINIMAL, TRADITIONAL DESIGN
MINIMALSTIL GANZ NACH TRADITION
DESIGN MINIMALISTE, SUIVANT LA TRADITION



Grigio Scuro 75x149,7 - 30"x59" Naturale/Rettificato






Beige 75x149,7 - 30"x59" Naturale/Rettificato

Deco Beige 75x149,7 - 30"x59" Naturale/Rettificato

Beige 75x149,7 - 30"x59" Lucidato/Rettificato

—
Grigio Chiaro 75x149,7 - 30"x59" Strutturato/Rettificato





MODICA BIANCO



MODICA BEIGE




MODICA GRIGIO CHIARO



MODICA GRIGIO SCURO



75x149,7 - 30"x59"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO



75x75 - 30"x30"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO

NATURALE/RETTIFICATO


Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"

- MD711R** Bianco
MD712R Beige
MD713R Grigio Chiaro
MD710R Grigio Scuro

75x75 - 30"x30"

- MD751R** Bianco
MD752R Beige
MD753R Grigio Chiaro
MD750R Grigio Scuro

7x75 - 3"x30"Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

- MDB751R** Bianco
MDB752R Beige
MDB753R Grigio Chiaro
MDB750R Grigio Scuro

STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"

- MD711SR** Bianco
MD712SR Beige
MD713SR Grigio Chiaro
MD710SR Grigio Scuro

LUCIDATO/RETTIFICATO


Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"

- MD711LR** Bianco
MD712LR Beige
MD713LR Grigio Chiaro
MD710LR Grigio Scuro

75x75 - 30"x30"


- MD751LR** Bianco
MD752LR Beige
MD753LR Grigio Chiaro
MD750LR Grigio Scuro

7x75 - 3"x30"Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe


- MDB751L** Bianco
MDB752L Beige
MDB753L Grigio Chiaro
MDB750L Grigio Scuro

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LUCIDATO




STRUTTURATO

NATURALE/RETTIFICATO


Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifi 

LUCIDATO/RETTIFICATO


Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifi 

DECO 75x149,7 - 30"x59"

MDD711R BIANCO NATURALE/RETTIFICATO*
MDD711L BIANCO LUCIDATO/RETTIFICATO*



MDD712R BEIGE NATURALE/RETTIFICATO*
MDD712L BEIGE LUCIDATO/RETTIFICATO*



MDD713R GRIGIO CHIARO NATURALE/RETTIFICATO*
MDD713L GRIGIO CHIARO LUCIDATO/RETTIFICATO*


* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.
 To be used only on walls.
 Nur zur Verkleidung verwendbare.
 Exclusivement destin    un rev tement mural.

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifi 

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifi 

MOSAICO TURNED

MD1MS1R BIANCO
 NATURALE/RETTIFICATO
MD1MS1L BIANCO
 LUCIDATO/RETTIFICATO

MD2MS1R BEIGE
 NATURALE/RETTIFICATO
MD2MS1L BEIGE
 LUCIDATO/RETTIFICATO

MD3MS1R GRIGIO CHIARO
 NATURALE/RETTIFICATO
MD3MS1L GRIGIO CHIARO
 LUCIDATO/RETTIFICATO

MD0MS1R GRIGIO SCURO
 NATURALE/RETTIFICATO
MD0MS1L GRIGIO SCURO
 LUCIDATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 27 pezzi.
 in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 27 pieces.
 auf blatt 30x30 mit 27 st ck.
 sur feuille tramee de 30x30 de 27 pi ces.

MIX NATURALE-LUCIDATO-STONE NATURALE/RETTIFICATO


MIX Unpolished-Half Polished-Stone Unpolished/Rectified - Matt-Halbpoliert-Stone Matt/Rektifiziert - Naturel-Semi-Poli-Stone Naturel/Rectifi 

MOSAICO WALL

MD1MS2 BIANCO MIX NATURALE-LUCIDATO-STONE NATURALE/RETTIFICATO


MD3MS2 GRIGIO CHIARO MIX NATURALE-LUCIDATO-STONE NATURALE/RETTIFICATO

in fogli 30x60 da 20 pezzi.
 in 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces.
 auf blatt 30x60 mit 20 st ck.
 sur feuille tramee de 30x60 de 20 pi ces.




Stone Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36"
Naturale/Rettificato

Stone Grigio Scuro 60,4x90,6 - 24"x36"
Stone Grigio Scuro 30,2x90,6 - 12"x36"
Stone Grigio Scuro 20,13x90,6 - 8"x36"
Naturale/Rettificato





Stone Grigio Scuro 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale/Rettificato
Stone Grigio Scuro 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale/Rettificato
Stone Grigio Scuro 20,13x90,6 - 8"x36" Naturale/Rettificato
Mosaico Wall Grigio Chiaro Mix Naturale-Lucidato-Stone Naturale/Rettificato



—
Stone Bianco 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno/Rettificato





MODICA_STONE BIANCO



MODICA_STONE BEIGE



MODICA_STONE GRIGIO CHIARO



MODICA_STONE GRIGIO SCURO

60,4x90,6 - 24"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO30,2x90,6 - 12"x36"
NATURALE/RETTIFICATO20,13x90,6 - 8"x36"
NATURALE/RETTIFICATO

gresX2

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36"

MD691R Bianco
MD692R Beige
MD693R Grigio Chiaro
MD690R Grigio Scuro


30,2x90,6 - 12"x36"

MD391R Bianco
MD392R Beige
MD393R Grigio Chiaro
MD390R Grigio Scuro

20,13x90,6 - 8"x36"

MD291R Bianco
MD292R Beige
MD293R Grigio Chiaro
MD290R Grigio Scuro

7,5x60,4 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

MDB601R Bianco
MDB602R Beige
MDB603R Grigio Chiaro
MDB600R Grigio Scuro

ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36"


MD691ER Bianco
MD692ER Beige
MD693ER Grigio Chiaro
MD690ER Grigio Scuro

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles



NATURALE



ESTERNO



Stone Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato

gresX2

ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié


60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

2MD91ER Bianco


2MD92ER Beige

2MD93ER Grigio Chiaro

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

2MD61BT Bianco

2MD62BT Beige

2MD63BT Grigio Chiaro

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL



EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

75x149,7 / 75x75 / gresX2

[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol

Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience

Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Esterno (Strutturato - Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger

Traffico pesante (75x149,7 - 75x75 - gresX2)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense

Zone limitrofe a piscina (Strutturato - Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmababreich
Abords de piscines

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (75x149,7 - 75x75)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD 3D
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

	R10	R11	A+B	B.C.R.A.	DCOF	eco+	gresX2
RESISTENTE AL GELO	NATURALE	STRUTTURATO ESTERNO	STRUTTURATO ESTERNO	NATURALE STRUTTURATO ESTERNO DRY: >0,40 WET: 0,59	NATURALE WET: 0,59	PAG. 604	PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
75x149,7 - 30"x59"	1	1,1227	26	24	26,9448	634	10 mm
75x75 - 30"x30"	2	1,125	25,5	42	47,25	1081	10 mm
60,4x90,6 - 12"x24" gresX2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	3	1,641	36,5	32	52,512	1178	10 mm
30,2x90,6 - 24"x36"	6	1,6416	36	36	59,0976	1306	10 mm
20,13x90,6 - 24"x36"	6	1,0944	24	36	39,3984	874	10 mm
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
MOSAICO TURNED in fogli 30x30 da 27 pezzi	Sheets 11	0,99	19,5				
MOSAICO WALL in fogli 30x60 da 20 pezzi	Sheets 6	1,08	24				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES							
7,5x75 - 3"x30" Battiscopa	13	ML 9,75	16,9				
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa	22	ML 13,288	22				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				


DUALMOOD

STILE LIBERO, IN
ARMONIA CON LA NATURA

FREE STYLE, IN HARMONY WITH NATURE
FREIER STIL, IM EINKLANG MIT DER NATUR
STYLE LIBRE, EN HARMONIE AVEC LA NATURE




White 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato





—
Dark Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Dark Grey 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato
Dark Grey Plissé 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato





DUALMOOD WHITE



DUALMOOD BEIGE





DUALMOOD LIGHT GREY



DUALMOOD DARK GREY



DUALMOOD GREY

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO* PLISSÉ 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO20x120 - 8"x48"
NATURALE/RETTIFICATO15x90 - 6"x36"
NATURALE/RETTIFICATO

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

VA621R White
VA622R Beige
VA623R Light Grey
VA627R Dark Grey
VA620R Grey

20x120 - 8"x48"

VA211R White
VA212R Beige
VA213R Light Grey
VA217R Dark Grey
VA210R Grey

45x90 - 18"x36"

VA491R White
VA492R Beige
VA493R Light Grey
VA497R Dark Grey
VA490R Grey

15x90 - 6"x36"

VA191R White
VA192R Beige
VA193R Light Grey
VA197R Dark Grey
VA190R Grey

30x60 - 12"x24"

VA361R White
VA362R Beige
VA363R Light Grey
VA367R Dark Grey
VA360R Grey

* PLISSÉ

30x60 - 12"x24"

VAP361R White
VAP362R Beige
VAP363R Light Grey
VAP367R Dark Grey
VAP360R Grey

7,5x60 - 3"x24"

VAB601R White
VAB602R Beige
VAB603R Light Grey
VAB607R Dark Grey
VAB600R Grey

Battiscopa - Bullnose
Socle - Plinthe

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"

VA621LR White
VA622LR Beige
VA623LR Light Grey
VA627LR Dark Grey
VA620LR Grey

45x90 - 18"x36"

VA491LR White
VA492LR Beige
VA493LR Light Grey
VA497LR Dark Grey
VA490LR Grey

30x60 - 12"x24"

VA361LR White
VA362LR Beige
VA363LR Light Grey
VA367LR Dark Grey
VA360LR Grey

7,5x60 - 3"x24"




Battiscopa - Bullnose
Socle - Plinthe


VAB601L White
VAB602L Beige
VAB603L Light Grey
VAB607L Dark Grey
VAB600L Grey

FINITURE DISPONIBILI

Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LUCIDATO

MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

MIX Unpolished-Half Polished/Rectified - Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Naturel-Semi-Poli/Rectifié

MOSAICO WALLVA1MS1 WHITE
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATOVA2MS1 BEIGE
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATOVA3MS1 LIGHT GREY
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATOVA7MS1 DARK GREY
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATOVA0MS1 GREY
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

in fogli 30x60 da 20 pezzi.
in 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces.
auf blatt 30x60 mit 20 stück.
sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.



Beige 45x90 - 18"x36" Naturale/Rettificato



Enjoy
Your
Stay



The House
reception

Stone Light Grey 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato
Stone Dark Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato
Stone Wall Grey 22,5x90 - 9"x36" Naturale/Rettificato



—
Stone Beige 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato
Stone Wall White 45x90 - 18"x36" Naturale/Rettificato



DUALMOOD_STONE WHITE



DUALMOOD_STONE BEIGE



DUALMOOD_STONE LIGHT GREY



DUALMOOD_STONE DARK GREY




DUALMOOD_STONE GREY

FINITURE DISPONIBILI

Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles



NATURALE



ESTERNO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
ESTERNO/RETTIFICATO20x120 - 8"x48"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

VAS621R White
VAS622R Beige
VAS623R Light Grey
VAS627R Dark Grey
VAS620R Grey

20x120 - 8"x48"

VAS211R White
VAS212R Beige
VAS213R Light Grey
VAS217R Dark Grey
VAS210R Grey

45x90 - 18"x36"

VAS491R White
VAS492R Beige
VAS493R Light Grey
VAS497R Dark Grey
VAS490R Grey

60x60 - 24"x24"

VAS601R White
VAS602R Beige
VAS603R Light Grey
VAS607R Dark Grey
VAS600R Grey

30x60 - 12"x24"

VAS361R White
VAS362R Beige
VAS363R Light Grey
VAS367R Dark Grey
VAS360R Grey

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe
VASB61R White
VASB62R Beige
VASB63R Light Grey
VASB67R Dark Grey
VASB60R Grey**ESTERNO/RETTIFICATO**

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60x120 - 24"x48"

VAS621E White
VAS622E Beige
VAS623E Light Grey
VAS627E Dark Grey
VAS620E Grey

45x90 - 18"x36"

VAS491E White
VAS492E Beige
VAS493E Light Grey
VAS497E Dark Grey
VAS490E Grey

60x60 - 24"x24"

VAS601E White
VAS602E Beige
VAS603E Light Grey
VAS607E Dark Grey
VAS600E Grey

30x60 - 12"x24"

VAS361E White
VAS362E Beige
VAS363E Light Grey
VAS367E Dark Grey
VAS360E Grey**gresX2****ESTERNO/RETTIFICATO**

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié


60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm

2VA93ER Light Grey
2VA97ER Dark Grey

30x60,4 - 12"x24" x 20 mm


2VA63BT Light Grey
2VA67BT Dark Grey

30x60,4 - 12"x24" x 20 mm

2VA63BB Light Grey
2VA67BB Dark GreyElemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rondElemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifiée

WALL 22,5x90 - 9"x36"

VAW291R WHITE NATURALE/RETTIFICATO*




VAW292R BEIGE NATURALE/RETTIFICATO*



VAW293R LIGHT GREY NATURALE/RETTIFICATO*



VAW297R DARK GREY NATURALE/RETTIFICATO*



VAW290R GREY NATURALE/RETTIFICATO*

WALL 45x90 - 18"x36"

VAW491R WHITE NATURALE/RETTIFICATO*



VAW492R BEIGE NATURALE/RETTIFICATO*



VAW493R LIGHT GREY NATURALE/RETTIFICATO*



VAW497R DARK GREY NATURALE/RETTIFICATO*



VAW490R GREY NATURALE/RETTIFICATO*

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifiée

MOSAICO WALLVAS1MS1 WHITE
NATURALE/RETTIFICATOVAS3MS1 LIGHT GREY
NATURALE/RETTIFICATOVAS0MS1 GREY
NATURALE/RETTIFICATO

in fogli 30x60 da 20 pezzi.
in 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces.
auf blatt 30x60 mit 20 stück.
sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.

VAS2MS1 BEIGE
NATURALE/RETTIFICATOVAS7MS1 DARK GREY
NATURALE/RETTIFICATO

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.



gres++
DESIGN PERFORMANTE

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

DUALMOOD (V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation - Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

DUALMOOD_STONE (V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol

Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience

Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger

Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begebungsfrequenz
Zones à trafic intense

Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmabdbereich
Abords de piscines

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD 3D
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



RESISTENTE
AL GELO



NATURALE



ESTERNO



A+B



B.C.R.A.



DCOF



DCOF
STONE
NATURALE
WET: 0.49

eco+

PAG. 604

gresX2

PAG. 614

gresX2

ESTERNO/RETTIFICATO


Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

2VA93ER Light Grey


2VA97ER Dark Grey

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

2VA63BT Light Grey
2VA67BT Dark Grey

2VA63BB Light Grey
2VA67BB Dark Grey

—
Light Grey Stone 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Dark Grey Stone 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	Pz/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Kg/Sc Kg/Box M²/Boîte Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL								
RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES								
60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm	
60,4x90,6 - 12"x24" gresX2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm	
20x120 - 8"x48"	5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm	
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm	
15x90 - 6"x36"	9	1,215	26,5	33	40,095	885	10 mm	
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm	
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
PLISSÉ 30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
WALL 22,5x90 - 9"x36"	6	1,215	25,5	36	43,74	928	10 mm	
WALL 45x90 - 18"x36"	3	1,215	26	32	38,8	842	10 mm	
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES								
MOSAICO WALL in fogli 30x60 da 20 pezzi	Sheets 6	1,08	24					
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPÉCIALES								
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	MI 13,02	22					
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1					
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1					

BLENDSTONE

ALCHIMIA DI TEXTURES E COLORI


ALCHEMY OF TEXTURES AND COLOURS
ALCHEMIE DER TEXTUREN UND FARBEN
ALCHIMIE DE TEXTURES ET DE COULEURS



Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato



—
Grey 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato
Graphite 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato
Muretto Graphite Mix Naturale-Lucidato-Strutturato/Rettificato





Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Stripes Graphite 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato



Pieces Ivory 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato



Mosaico Mix 6x18,5 - 2½"x7½" Naturale/Rettificato
Ivory 60x60 - 24"x24" Lucidato/Rettificato
Ivory 30x60 - 12"x24" Lucidato/Rettificato





BLENDSTONE IVORY



BLENDSTONE BEIGE



BLENDSTONE GREY




BLENDSTONE DARK GREY




BLENDSTONE GRAPHITE

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles




NATURALE



LUCIDATO



STRUTTURATO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO20x120 - 8"x48"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO* STRIPES 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO* PIECES 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO**NATURALE/RETTIFICATO**
Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

BL621R Ivory
BL622R Beige
BL623R Grey
BL620R Dark Grey
BL627R Graphite

20x120 - 8"x48"

BL211R Ivory
BL212R Beige
BL213R Grey
BL210R Dark Grey
BL217R Graphite

45x90 - 18"x36"

BL491R Ivory
BL492R Beige
BL493R Grey
BL490R Dark Grey
BL497R Graphite

60x60 - 24"x24"

BL601R Ivory
BL602R Beige
BL603R Grey
BL600R Dark Grey
BL607R Graphite

30x60 - 12"x24"

BL361R Ivory
BL362R Beige
BL363R Grey
BL360R Dark Grey
BL367R Graphite

* STRIPES

30x60 - 12"x24"

BLS361R Ivory
BLS362R Beige
BLS363R Grey
BLS360R Dark Grey
BLS367R Graphite

* PIECES

30x60 - 12"x24"

BLP361R Ivory
BLP362R Beige
BLP363R Grey
BLP360R Dark Grey
BLP367R Graphite

7,5x60 - 3"x24"

 Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe
BLB601R Ivory
BLB602R Beige
BLB603R Grey
BLB600R Dark Grey
BLB607R Graphite
* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destiné à un revêtement mural.**LUCIDATO/RETTIFICATO**

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"

BL621LR Ivory
BL622LR Beige
BL623LR Grey
BL620LR Dark Grey
BL627LR Graphite

45x90 - 18"x36"

BL491LR Ivory
BL492LR Beige
BL493LR Grey
BL490LR Dark Grey
BL497LR Graphite

60x60 - 24"x24"

BL601LR Ivory
BL602LR Beige
BL603LR Grey
BL600LR Dark Grey
BL607LR Graphite

30x60 - 12"x24"

BL361LR Ivory
BL362LR Beige
BL363LR Grey
BL360LR Dark Grey
BL367LR Graphite

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheBLB601L Ivory
BLB602L Beige
BLB603L Grey
BLB600L Dark Grey
BLB607L Graphite**STRUTTURATO/RETTIFICATO**

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60x120 - 24"x48"



BL621SR Ivory
BL622SR Beige
BL623SR Grey
BL620SR Dark Grey
BL627SR Graphite

30x60 - 12"x24"

BL361SR Ivory
BL362SR Beige
BL363SR Grey
BL360SR Dark Grey
BL367SR Graphite

MIX NATURALE-LUCIDATO-STRUTTURATO/RETTIFICATO

MIX Unpolished-Half Polished-Textured/Rectified - Matt-Halbpoliert-Strukturiert/Rektifiziert - Naturel-Semi-Poli-Structuré/Rectifié

MOSAICO MURETTOBL1MS3 IVORY
MIX NATURALE-LUCIDATO-STRUTTURATO/RETTIFICATOBL2MS3 BEIGE
MIX NATURALE-LUCIDATO-STRUTTURATO/RETTIFICATOBL3MS3 GREY
MIX NATURALE-LUCIDATO-STRUTTURATO/RETTIFICATOBL0MS3 DARK GREY
MIX NATURALE-LUCIDATO-STRUTTURATO/RETTIFICATOBL7MS3 GRAPHITE
MIX NATURALE-LUCIDATO-STRUTTURATO/RETTIFICATO



in fogli 30x59 da 18 pezzi.
in 30x59 - 12" x23½" sheets made up of 18 pieces.
auf blatt 30x59 mit 18 stück.
sur feuille tramée de 30x59 de 18 pièces.

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

MOSAICO 5x5 - 2"x2"BL1MS5R IVORY
NATURALE/RETTIFICATO
BL1MS5L IVORY
LUCIDATO/RETTIFICATOBL2MS5R BEIGE
NATURALE/RETTIFICATO
BL2MS5L BEIGE
LUCIDATO/RETTIFICATOBL3MS5R GREY
NATURALE/RETTIFICATO
BL3MS5L GREY
LUCIDATO/RETTIFICATOBL0MS5R DARK GREY
NATURALE/RETTIFICATO
BL0MS5L DARK GREY
LUCIDATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 36 pezzi. - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
auf blatt 30x30 mit 36 stück. - sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

MOSAICO 6x18,5 - 2½"x7½"BLMS1R MIX
NATURALE/RETTIFICATO

in fogli 36x37 da 12 pezzi.
in 36x37 - 1½"x15" sheets made up of 12 pieces.
auf blatt 36x37 mit 12 stück.
sur feuille tramée de 36x37 de 12 pièces.

gres++**GRES PORCELLANATO**

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - SolRivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - FaïenceResidenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentiellesEsterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate

External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden

Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD 3D
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene GrafikenRESISTENTE
AL GELO

R10



R11



A+B



B.C.R.A.



DCOF



DCOF



DCOF

eco+
PAG. 604

RESISTENTE AL GELO	R10	R11	A+B	B.C.R.A.	DCOF	DCOF	DCOF	eco+ PAG. 604
				NATURALE STRUTTURATO DRY: >0,40 WET: 0,49	NATURALE WET: 0,40 WET: >0,40	STRUTTURATO WET: 0,60	LUCIDATO WET: 0,45	

**PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAU SOL
RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES**

60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
20x120 - 8"x48"	5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
STRIPES 30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
PIECES 30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm

MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES

MOSAICO MURETTO in fogli 30x59 da 18 pezzi	Sheets 4	0,708	14				
--	----------	-------	----	--	--	--	--

MOSAICO MIX 6x18,5 - 2½"x7½" in fogli 36x37 da 12 pezzi	Sheets 4	0,532	10,4				
--	----------	-------	------	--	--	--	--

MOSAICO 5x5 - 2"x2" in fogli 30x30 da 36 pezzi	Sheets 11	0,99	19,5				
--	-----------	------	------	--	--	--	--

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPÉCIALES

7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	MI 13,02	22				
----------------------------	----	----------	----	--	--	--	--

GOLDENSTONE

CALORE AUTENTICO,
VERSATILITÀ CONTEMPORANEA

AUTHENTIC WARMTH, CONTEMPORARY VERSATILITY
AUTENTISCHE WÄRME, ZEITGEMÄSSE VIELSEITIGKEIT
CHALEUR AUTHENTIQUE, VERSATILITÉ CONTEMPORAINE




Beige 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale/Rettificato



Gold 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale/Rettificato
Gold 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale/Rettificato
Gold 20,13x90,6 - 8"x36" Naturale/Rettificato

—
Grey 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale/Rettificato
Grey 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale/Rettificato
Grey 20,13x90,6 - 8"x36" Naturale/Rettificato





Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno/Rettificato



GOLDENSTONE IVORY



GOLDENSTONE BEIGE



GOLDENSTONE GREY



GOLDENSTONE GOLD

60,4x90,6 - 24"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO60,4x60,4 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO30,2x90,6 - 12"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO20,13x90,6 - 8"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
ESTERNO/RETTIFICATO

gresX2

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36"

JU691R Ivory
JU692R Beige
JU693R Grey
JU698R Gold

60,4x60,4 - 24"x24"

JU601R Ivory
JU602R Beige
JU603R Grey
JU608R Gold

30,2x90,6 - 12"x36"

JU391R Ivory
JU392R Beige
JU393R Grey
JU398R Gold

20,13x90,6 - 8"x36"

JU291R Ivory
JU292R Beige
JU293R Grey
JU298R Gold

7,5x60,4 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheJUB601R Ivory
JUB602R Beige
JUB603R Grey
JUB608R Gold**LUCIDATO/RETTIFICATO**

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36"

JU691LR Ivory
JU692LR Beige
JU693LR Grey
JU698LR Gold

60,4x60,4 - 24"x24"

JU601LR Ivory
JU602LR Beige
JU603LR Grey
JU608LR Gold

30,2x90,6 - 12"x36"

JU391LR Ivory
JU392LR Beige
JU393LR Grey
JU398LR Gold

20,13x90,6 - 8"x36"

JU291LR Ivory
JU292LR Beige
JU293LR Grey
JU298LR Gold

7,5x60,4 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheJUB601L Ivory
JUB602L Beige
JUB603L Grey
JUB608L Gold**ESTERNO/RETTIFICATO**

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié


60,4x90,6 - 24"x36"

JU691ER Ivory
JU692ER Beige
JU693ER Grey
JU698ER Gold


60,4x60,4 - 24"x24"

JU601ER Ivory
JU602ER Beige
JU603ER Grey
JU608ER Gold**FINITURE DISPONIBILI**


Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LUCIDATO



ESTERNO



gresX2


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm


2JU91ER Ivory
2JU93ER Grey

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

2JU61BT Bianco
2JU63BT Beige

2JU61BB Bianco
2JU63BB Beige

Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

gres++
DESIGN PERFORMANTE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL
gresX2

[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol

Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience

Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

DIGITAL HD 3D Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger

Traffico pesante (gresX2)
Heavy traffic areas - Starke Begebungsfrequenz
Zones à trafic intense

Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbeckenbereich
Abords de piscines

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

 Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

	RESISTENTE AL GELO		NATURALE		ESTERNO		A+B		B.C.R.A.		eco+		gresX2
												PAG. 604	PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box Stck/Kart. Qm/Kart. M ² /Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M ²	Kg Kg Kg Kg	

PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES

60,4x90,6 - 24"x36"	3	1,641	36,5	32	52,512	1178	10 mm
60,4x90,6 - 24"x36" gresX2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	6	1,6416	36	18	29,5488	658	10 mm
20,13x90,6 - 8"x36"	6	1,0944	24	36	39,3984	874	10 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	4	1,46	31,5	30	43,8	955	10 mm

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES

7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa	22	MI 13,2	22				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				



BRIT STONE

NATURALMENTE
MUTEVOLE,
PROFONDAMENTE VERA

NATURAL, PROFOUNDLY AUTHENTIC SHIFTS
VON NATUR AUS ABWECHSLUNGSREICH, DURCH UND DURCH ECHT
NATURELLEMENT CHANGEANTE ET PROFONDÉMENT AUTHENTIQUE



Grey 45x90 - 18"x36" Lucidato/Rettificato




Dark 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Ivory 15x90 - 6' x36" Naturale/Rettificato



Ivory 75x149,7 - 30"x59" Naturale/Rettificato
Deco Dark 15x90 - 6"x36" Naturale/Rettificato

Ocean 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato







BRIT STONE IVORY



BRIT STONE SAND



BRIT STONE GREY



BRIT STONE DARK




BRIT STONE GRAPHITE




BRIT STONE OCEAN

FINITURE DISPONIBILI

Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles








NATURALE



LUCIDATO



STRUTTURATO

75x149,7 - 30"x59"
NATURALE/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
STRUTTURATO/RETTIFICATO60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO15x90 - 6"x36"
NATURALE/RETTIFICATO7,3x30 - 3"x12"
NATURALE/RETTIFICATO20x120 - 8"x48"
NATURALE/RETTIFICATODECO 15x90 - 6"x36"
NATURALE/RETTIFICATO

* 3 Texture assortite
Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.
3 Assorted textured
To be used only on walls.

117 NATURALE

Unpolished - Matt - Naturel

30x60 - 12"x24"

BI361	Ivory
BI362	Sand
BI363	Grey
BI367	Dark
BI360	Graphite
BI368	Ocean

STRUTTURATO

Textured - Strukturiert - Structure

30x60 - 12"x24"

BI361S	Ivory
BI362S	Sand
BI363S	Grey
BI367S	Dark
BI360S	Graphite
BI368S	Ocean

60x120 - 24"x48"

BI621SR	Ivory
BI622SR	Sand
BI623SR	Grey
BI627SR	Dark
BI620SR	Graphite
BI628SR	Ocean

30x60 - 12"x24"

BI361R	Ivory
BI191R	Ivory
BI192R	Sand
BI193R	Grey
BI197R	Dark
BI190R	Graphite
BI198R	Ocean

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"

BI711R	Ivory
BI712R	Sand
BI713R	Grey
BI717R	Dark
BI710R	Graphite
BI718R	Ocean

60x120 - 24"x48"

BI621R	Ivory
BI622R	Sand
BI623R	Grey
BI627R	Dark
BI620R	Graphite
BI628R	Ocean

20x120 - 8"x48"

BI211R	Ivory
BI212R	Sand
BI213R	Grey
BI217R	Dark
BI210R	Graphite
BI218R	Ocean

45x90 - 18"x36"

BI491R	Ivory
BI492R	Sand
BI493R	Grey
BI497R	Dark
BI490R	Graphite
BI498R	Ocean

15x90 - 6"x36"

BI191R	Ivory
BI192R	Sand
BI193R	Grey
BI197R	Dark
BI190R	Graphite
BI198R	Ocean

* DECO 15x90 - 6"x36"

BI191DR	Ivory
BI192DR	Sand
BI193DR	Grey
BI197DR	Dark
BI190DR	Graphite
BI198DR	Ocean

30x60 - 12"x24"

BI361R	Ivory
BI362R	Sand
BI363R	Grey
BI367R	Dark
BI360R	Graphite
BI368R	Ocean

7,3x30 - 3"x12"

BI731R	Ivory
BI732R	Sand
BI733R	Grey
BI737R	Dark
BI730R	Graphite
BI738R	Ocean

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose	
Socket - Plinthe	
BIB601R	Ivory
BIB602R	Sand
BIB603R	Grey
BIB607R	Dark
BIB600R	Graphite
BIB608R	Ocean

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"

BI621LR</



gresX2


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rettifiziert - Structuré/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm


2BI91SR	Ivory
2BI92SR	Sand
2BI93SR	Grey
2BI98SR	Ocean

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

2BI61BT	Ivory
2BI62BT	Sand
2BI63BT	Grey
2BI68BT	Ocean

—
Ivory 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Grey 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Strutturato/Rettificato

gres++

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



DIGITAL HD 3D Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Strutturato)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Swimming pool areas - Schwimmabgebereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



> 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés



RESISTENTE AL GELO



NATURALE



STRUTTURATO



A+B



B.C.R.A.



DCOF



DCOF



DCOF

eco+ PAG. 604 gresX2
PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	Pz/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL								
RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAÏENCES								
75x149,7 - 30"x59"	•	1	1,1227	26	28	31,4356	738 10 mm	
75x149,7 - 30"x59"	••	1	1,1227	26	24	26,9448	634 10 mm	
60x120 - 24"x48"		2	1,44	32	35	50,40	1130 10 mm	
60,4x90,6 - 24"x36" gresX2		1	0,547	24	48	26,256	1162 20 mm	
20x120 - 8"x48"		5	1,20	26,5	30	36	805 10 mm	
45x90 - 18"x36"		3	1,215	26	32	38,88	842 10 mm	
15x90 - 6"x36"		9	1,215	26,5	33	40,095	885 10 mm	
30x60 - 12"x24"		6	1,08	21,5	40	43,20	870 9 mm	
7,3x30 - 3"x12"		30	0,657	13	68	44,676	894 9 mm	
DECORI - DECORS - DEKORE - DECORS								
DECO 15x90 - 6"x36"		9	1,215	26,5	33	40,095	855 10 mm	
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES								
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa		22	ML 13,2	22				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo		2		16,1				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco		2		16,1				

•

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

••

NUOVA PALETTIZZAZIONE - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION

—SOAP STONE

STILE EVOLUTO,
ANIMA ETERNA

MODERN STYLE, WITH A TIMELESS SOUL
ZUKUNFTSORIENTIERTER STIL, EWIGE SEELE
UN STYLE MODERNE À L'ÂME INTEMPORELLE



Greige 75x149,7 - 30"x59"
Naturale/Rettificato



Grey 75x149,7 - 30"x59"
Lucidato/Rettificato



—
Black 45x90 - 18"x36" Lucidato/Rettificato
Waves White 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato



White 30x60 - 12"x24" Esterno/Rettificato
White 25x149,7 - 10"x59" Naturale/Rettificato



SOAP STONE WHITE



SOAP STONE GREIGE



SOAP STONE GREY




SOAP STONE BLACK




SOAP STONE GREEN

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles




NATURALE



LUCIDATO



ESTERNO

75x149,7 - 30"x59"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO75x75 - 30"x30"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO7,3x30 - 3"x12"
NATURALE/RETTIFICATO25x149,7 - 10"x59"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO* WAVES 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO* MULTILINE 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"

S0711R White
S0712R Greige
S0713R Grey
S0717R Black
S0718R Green

75x75 - 30"x30"

S0751R White
S0752R Greige
S0753R Grey
S0757R Black
S0758R Green

25x149,7 - 10"x59"

S0211R White
S0212R Greige
S0213R Grey
S0217R Black
S0218R Green

45x90 - 18"x36"

S0491R White
S0492R Greige
S0493R Grey
S0497R Black
S0498R Green

30x60 - 12"x24"

S0361R White
S0362R Greige
S0363R Grey
S0367R Black
S0368R Green

*** WAVES 30x60 - 12"x24"**

S0W361R White
S0W362R Greige
S0W363R Grey
S0W367R Black
S0W368R Green

*** MULTILINE 30x60 - 12"x24"**

S0M361R White
S0M362R Greige
S0M363R Grey
S0M367R Black
S0M368R Green

7,3x30 - 3"x12"

S0731R White
S0732R Greige
S0733R Grey
S0737R Black
S0738R Green

7,5x75 - 3"x30"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe
S0B751R White
S0B752R Greige
S0B753R Grey
S0B757R Black
S0B758R Green

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.
To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare.
Exclusivement destinés à un revêtement mural.

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"

S0711LR White
S0712LR Greige
S0713LR Grey
S0717LR Black
S0718LR Green

75x75 - 30"x30"

S0751LR White
S0752LR Greige
S0753LR Grey
S0757LR Black
S0758LR Green

45x90 - 18"x36"

S0491LR White
S0492LR Greige
S0493LR Grey
S0497LR Black
S0498LR Green

30x60 - 12"x24"

S0361LR White
S0362LR Greige
S0363LR Grey
S0367LR Black
S0368LR Green

7,5x75 - 3"x30"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe
S0B751L White
S0B752L Greige
S0B753L Grey
S0B757L Black
S0B758L Green

ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

30x60 - 12"x24"

S0361ER White
S0362ER Greige
S0363ER Grey
S0367ER Black
S0368ER Green

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

5x5 - 2"x2"

S01MS5R WHITE
NATURALE/RETTIFICATO
S01MS5L WHITE
LUCIDATO/RETTIFICATO



S02MS5R GREIGE
NATURALE/RETTIFICATO
S02MS5L GREIGE
LUCIDATO/RETTIFICATO



S03MS5R GREY
NATURALE/RETTIFICATO
S03MS5L GREY
LUCIDATO/RETTIFICATO



S07MS5R BLACK
NATURALE/RETTIFICATO
S07MS5L BLACK
LUCIDATO/RETTIFICATO



S08MS5R GREEN
NATURALE/RETTIFICATO
S08MS5L GREEN
LUCIDATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 36 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
auf blatt 30x30 mit 36 stück.
sur feuille tramee de 30x30 de 36 pieces.

—
Black 45x90 - 18"x36" Lucidato/Rettificato
Waves White 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato



gres++
DESIGN PERFORMANTE

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - SolRivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - FaïenceResidenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentiellesEsterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieursZone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmhambdbereich
Abords de piscinesRivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventiléesDIGITAL
HD 3D
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken> 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

	R10	R11	A+B	B.C.R.A.	DCOF	DCOF	DCOF	eco+
RESISTENTE AL GELO	NATURALE	ESTERNO	ESTERNO	NATURALE ESTERNO DRY: >0,40 WET: >0,40	NATURALE WET: 0,53	ESTERNO WET: 0,68	LUCIDATO WET: 0,49	PAG. 604

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box. Kg/Kart. Kg/Boîte	Collì Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAÏENCES								
75x149,7 - 30"x59"								
●	1	1,1227	26	28	31,4356	738	10 mm	
75x149,7 - 30"x59"								
●●	1	1,1227	26	24	26,9448	634	10 mm	
75x75 - 30"x30"								
2	1,125	25,5	42	47,25	1081	10 mm		
25x149,7 - 10"x59"								
1	1,1226	25	36	40,4136	910	10 mm		
45x90 - 18"x36"								
3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm		
30x60 - 12"x24"								
6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm		
WAVES 30x60 - 12"x24"								
6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm		
MULTILINE 30x60 - 12"x24"								
6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm		
7,3x30 - 3"x12"								
30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm		
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES								
MOSAICO 5x5 - 2"x2" in fogli 30x30 da 36 pezzi								
Sheets 11								
0,99								
19,5								
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES								
7,5x75 - 3"x30" Battiscopa								
15	ML 11,25	19,5						

● DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

●● NUOVA PALETTIZZAZIONE - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION

I SASSI

SOFISTICAZIONE DI
MATERIA E FORMA

THE SOPHISTICATION OF MATERIAL AND FORM
DIE RAFFINESSE DES MATERIALS UND DER FORM
DES FORMES ET DES MATIÈRES SOPHISTIQUÉES



Beige 60x120 - 24"x48"
Naturale/Rettificato







Antracite 60x120 - 24"x48"
Grigio Scuro 30x60 - 12"x24"
Grigio Chiaro Linee 30x60 - 12"x24"
Naturale/Rettificato



Bianco 60x60 - 24"x24"
Bianco 30x60 - 12"x24"
Lucidato/Rettificato
Sassi Mix Caldo



Terra 30x30 - 12"x12" Esterno/Rettificato
Terra Palladiana Esterno/Burattato



I SASSI BIANCO



I SASSI BEIGE



I SASSI GRIGIO CHIARO



I SASSI GRIGIO SCURO




I SASSI ANTRACITE




I SASSI TERRA

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles



NATURALE




LUCIDATO



ESTERNO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO30x30 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
ESTERNO/RETTIFICATO

gresX2

PALLADIANA
ESTERNO/BURATTATO* LINEE 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO* RILIEVI 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.
To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbar.
Exclusivement destinés à un revêtement mural.

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48" 60x60 - 24"x24" 30x60 - 12"x24"

IS621R	Bianco	IS601R	Bianco	IS361R	Bianco
IS622R	Beige	IS602R	Beige	IS362R	Beige
IS623R	Grigio Chiaro	IS603R	Grigio Chiaro	IS363R	Grigio Chiaro
IS620R	Grigio Scuro	IS600R	Grigio Scuro	IS360R	Grigio Scuro
IS627R	Antracite	IS607R	Antracite	IS367R	Antracite
IS628R	Terra	IS608R	Terra	IS368R	Terra

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

ISB601R	Bianco
ISB602R	Beige
ISB603R	Grigio Chiaro
ISB600R	Grigio Scuro
ISB607R	Antracite
ISB608R	Terra

* LINEE 30x60 - 12"x24"

ISL361R	Bianco	ISR361R	Bianco	IS301R	Bianco
ISL362R	Beige	ISR362R	Beige	IS302R	Beige
ISL363R	Grigio Chiaro	ISR363R	Grigio Chiaro	IS303R	Grigio Chiaro
ISL360R	Grigio Scuro	ISR360R	Grigio Scuro	IS300R	Grigio Scuro
ISL367R	Antracite	ISR367R	Antracite	IS307R	Antracite
ISL368R	Terra	ISR368R	Terra	IS308R	Terra

* RILIEVI 30x60 - 12"x24"

30x30 - 12"x12"

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48" 60x60 - 24"x24" 30x60 - 12"x24"

IS621LR	Bianco	IS601LR	Bianco	IS361LR	Bianco
IS622LR	Beige	IS602LR	Beige	IS362LR	Beige
IS623LR	Grigio Chiaro	IS603LR	Grigio Chiaro	IS363LR	Grigio Chiaro
IS620LR	Grigio Scuro	IS600LR	Grigio Scuro	IS360LR	Grigio Scuro
IS627LR	Antracite	IS607LR	Antracite	IS367LR	Antracite
IS628LR	Terra	IS608LR	Terra	IS368LR	Terra

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

ISB601L	Bianco
ISB602L	Beige
ISB603L	Grigio Chiaro
ISB600L	Grigio Scuro
ISB607L	Antracite
ISB608L	Terra

ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60x120 - 24"x48" 60x60 - 24"x24" 30x60 - 12"x24"


IS621ER	Bianco	IS601ER	Bianco	IS361ER	Bianco
IS622ER	Beige	IS602ER	Beige	IS362ER	Beige
IS623ER	Grigio Chiaro	IS603ER	Grigio Chiaro	IS363ER	Grigio Chiaro
IS620ER	Grigio Scuro	IS600ER	Grigio Scuro	IS360ER	Grigio Scuro
IS627ER	Antracite	IS607ER	Antracite	IS367ER	Antracite
IS628ER	Terra	IS608ER	Terra	IS368ER	Terra

30x30 - 12"x12"

IS301ER	Bianco
IS302ER	Beige
IS303ER	Grigio Chiaro
IS300ER	Grigio Scuro
IS307ER	Antracite
IS308ER	Terra

ESTERNO/BURATTATO

Outdoor/Tumbled - Aussenbereich/Getrommelt - Exterieur/Buriné



PALLADIANA

IS1MS1E	Bianco
IS2MS1E	Beige
IS3MS1E	Grigio Chiaro
IS0MS1E	Grigio Scuro
IS7MS1E	Antracite
IS8MS1E	Terra

Resa di 1 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm.

Yield of 1 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.

Ergiebigkeit von 1 m2 bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm.

Rendement de 1 m2 par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

SASSI 2,5x2,5 - 1"x1"



SASSI



ISMS2C MIX CALDO

ISMS2F MIX FREDDO

in fogli 30x30 da 144 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 144 pieces.
auf Blatt 30x30 mit 144 Stück.
sur feuille tramee de 30x30 de 144 pieces.

ISMS3C MIX CALDO

ISMS3F MIX FREDDO

in fogli 15x30.
in 15x30 - 6"x12" sheets.
auf Blatt 15x30.
sur feuille tramee de 15x30.



gresX2


ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm


2IS92ER Beige
2IS90ER Grigio Scuro
2IS98ER Terra

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

2IS62BT Beige
2IS60BT Grigio Scuro
2IS68BT Terra2IS62BB Beige
2IS60BB Grigio Scuro
2IS68BB Terra
gres++
DESIGN PERFORMANTE
GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structurePavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - SolRivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - FaïenceResidenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentiellesEsterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieursDIGITAL HD 3D Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene GrafikenTrafico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic légerTrafico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intenseZone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbeckenbereich
Abords de piscinesRivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées> 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclésRESISTENTE
AL GELOR10
NATURALER11
ESTERNOA+B
ESTERNOB.C.R.A.
ESTERNODCOF
NATURALEDCOF
ESTERNODCOF
LUCIDATOBS 7976
NATURALEeco+
PAG. 604gresX2
PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES								
60x120 - 24"x48"								
60,4x90,6 - 12"x24" gresX2	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm	
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm	
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
LINEE 30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
RILIEVI 30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
30x30 - 12"x12"	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm	
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES								
SASSI 2,5x2,5 - 1"x1" in fogli 30x30 da 144 pezzi	Sheets 6	0,54	8,2					
SASSI in fogli 15x30	Sheets 12	0,54	7,2					
PALLADIANA	Cp. 1	1,00	21					
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES								
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	ML 13,2	22					
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1					
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1					



CARDOSO

VENATURE STRIATE CHIARE
MUOVONO CON LEGGEREZZA
LA SUPERFICIE

PALE STRIPED GRAINS MOVE LIGHTLY ACROSS THE SURFACE
HELLE GESTREIFTE ÄDERUNGEN BRINGEN AUF LOCKERE WEISE BEWEGUNG
AUF DIE OBERFLÄCHE
DES VEINURES STRIÉES CLAIRES DÉPLACENT AVEC LÉGÈRETÉ LA SURFACE





Grigio Chiaro 60x120 - 24"x48"
Naturale/Rettificato
Grigio Scuro 60x120 - 24"x48"
Strutturato/Rettificato





—
Beige 30x30 - 12"x12"
Naturale/Rettificato

Palladiana Beige
Strutturato/Burattato

154



155




Antracite 30x60 - 12"x24"
Strutturato
Mosaico Palladiana Antracite
Strutturato/Burattato





CARDOSO CORDA



CARDOSO BEIGE



CARDOSO GRIGIO CHIARO




CARDOSO GRIGIO SCURO




CARDOSO ANTRACITE

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfügbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LUCIDATO



STRUTTURATO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO30x120 - 12"x48"
NATURALE/RETTIFICATO30x30 - 12"x12"
NATURALE/RETTIFICATO
STRUTTURATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO7,3x30 - 3"x12"
NATURALE/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
STRUTTURATO/RETTIFICATO120x240 - 48"x96"
NATURALE/RETTIFICATO120x120 - 48"x48"
NATURALE/RETTIFICATO**NATURALE**

Unpolished - Matt - Naturel

30x60 - 12"x24"

- PC361** Corda
PC362 Beige
PC363 Grigio Chiaro
PC367 Grigio Scuro
PC360 Antracite

30x30 - 12"x12"

- PC301** Corda
PC302 Beige
PC303 Grigio Chiaro
PC307 Grigio Scuro
PC300 Antracite

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

- PC621R** Corda
PC622R Beige
PC623R Grigio Chiaro
PC627R Grigio Scuro
PC620R Antracite

30x120 - 12"x48"

- PC321R** Corda
PC322R Beige
PC323R Grigio Chiaro
PC327R Grigio Scuro
PC320R Antracite

45x90 - 18"x36"

- PC491R** Corda
PC492R Beige
PC493R Grigio Chiaro
PC497R Grigio Scuro
PC490R Antracite

60x60 - 24"x24"

- PC601R** Corda
PC602R Beige
PC603R Grigio Chiaro
PC607R Grigio Scuro
PC600R Antracite

30x60 - 12"x24"

- PC361R** Corda
PC362R Beige
PC363R Grigio Chiaro
PC367R Grigio Scuro
PC360R Antracite

30x30 - 12"x12"

- PC301R** Corda
PC302R Beige
PC303R Grigio Chiaro
PC307R Grigio Scuro
PC300R Antracite

7,3x30 - 3"x12"

- PC731R** Corda
PC732R Beige
PC733R Grigio Chiaro
PC737R Grigio Scuro
PC730R Antracite

7,5x60 - 3"x24"

- PC605R** Corda
PC606R Beige
PC608R Grigio Chiaro
PC609R Grigio Scuro
PC600R Antracite

30x60x5 - 12"x24"x2" **DX**

- PC361R** Corda
PC362R Beige
PC363R Grigio Chiaro
PC367R Grigio Scuro
PC360R Antracite

30x60x5 - 12"x24"x2" **SX**

- PC301R** Corda
PC302R Beige
PC303R Grigio Chiaro
PC307R Grigio Scuro
PC300R Antracite

30x60x5 - 12"x24"x2"

- PC731R** Corda
PC732R Beige
PC733R Grigio Chiaro
PC737R Grigio Scuro
PC730R Antracite

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

- PCB601R** Corda
PCB602R Beige
PCB603R Grigio Chiaro
PCB607R Grigio Scuro
PCB600R Antracite

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"

- PC1GADR** Corda
PC2GADR Beige
PC3GADR Grigio Chiaro
PC7GADR Grigio Scuro
PC0GADR Antracite

Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

- PC1GLR** Corda
PC2GLR Beige
PC3GLR Grigio Chiaro
PC7GLR Grigio Scuro
PC0GLR Antracite

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.

For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment et adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"

PC621LR Corda
PC622LR Beige
PC623LR Grigio Chiaro
PC627LR Grigio Scuro
PC620LR Antracite

45x90 - 18"x36"

PC491LR Corda
PC492LR Beige
PC493LR Grigio Chiaro
PC497LR Grigio Scuro
PC490LR Antracite

60x60 - 24"x24"

PC601LR Corda
PC602LR Beige
PC603LR Grigio Chiaro
PC607LR Grigio Scuro
PC600LR Antracite

30x60 - 12"x24"

7,5x60 - 3"x24"
 Battiscopa
 Bullnose
 Sockel
 Plinthe

PC361LR Corda
PC362LR Beige
PC363LR Grigio Chiaro
PC367LR Grigio Scuro
PC360LR Antracite

PCB601L Corda
PCB602L Beige
PCB603L Grigio Chiaro
PCB607L Grigio Scuro
PCB600L Antracite

STRUTTURATO

Textured - Strukturiert - Structuré

30x60 - 12"x24"

PC361S Corda
PC362S Beige
PC363S Grigio Chiaro
PC367S Grigio Scuro
PC360S Antracite

30x30 - 12"x12"

PC301S Corda
PC302S Beige
PC303S Grigio Chiaro
PC307S Grigio Scuro
PC300S Antracite

30x30 - 12"x12"


 Gradino - Step
 Rillen-Stufe - Nez de marche

15x30x4 - 6"x12"x1 1/2"


 Elemento Elle Monolitico
 One-piece L-shaped trim
 Schenkelformteil
 Carreau à rebord monolithique


PCG1S Corda
PCG2S Beige
PCG3S Grigio Chiaro
PCG7S Grigio Scuro
PCG0S Antracite

PC1ELS Corda
PC2ELS Beige
PC3ELS Grigio Chiaro
PC7ELS Grigio Scuro
PC0ELS Antracite


STRUTTURATO/BURATTATO

Textured/Tumbled - Strukturiert/Getrommelt - Structuré/Buriné

MOSAICO PALLADIANA



* PALLADIANA



In fogli 30x30.
 In 30x30 - 12"x12" sheets.

Auf Blatt 30x30.

Sur feuille tramée de 30x30.

STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60x120 - 24"x48"

PC621SR Corda
PC622SR Beige
PC623SR Grigio Chiaro
PC627SR Grigio Scuro
PC620SR Antracite

60x60 - 24"x24"

PC601SR Corda
PC602SR Beige
PC603SR Grigio Chiaro
PC607SR Grigio Scuro
PC600SR Antracite

30x60 - 12"x24"


PC361SR Corda
PC362SR Beige
PC363SR Grigio Chiaro
PC367SR Grigio Scuro
PC360SR Antracite

* Resa di 1,2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1.2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint
 Ergiebigkeit von 1,2 m² bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm - Rendement de 1,2 m² par composition avec joint minimum à utiliser de 20 mm.

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

5x5 - 2"x2"



PC1MS5R CORDA
 NATURALE/RETTIFICATO

PC2MS5R BEIGE
 NATURALE/RETTIFICATO

PC3MS5R GRIGIO CHIARO
 NATURALE/RETTIFICATO

PC7MS5R GRIGIO SCURO
 NATURALE/RETTIFICATO

PC0MS5R ANTRACITE
 NATURALE/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 36 pezzi.
 in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
 auf blatt 30x30 mit 36 stück.
 sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.



—
Corda 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"
Naturale/Rettificato



gres ²⁴⁰
WIDE

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifiée

120x120 - 48"x48"

PC121R Corda
PC123R Grigio Chiaro
PC127R Grigio Scuro

120x240 - 48"x96"

PC241R Corda
PC243R Grigio Chiaro
PC247R Grigio Scuro

—
WIDE
Packaging pag. 527



gres++
DESIGN PERFORMANTE

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

[V2]: Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation - Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

[V4]: Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation - Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

<input checked="" type="checkbox"/> Pavimento - Floor coverings Bodenbeläge - Sol	<input checked="" type="checkbox"/> Traffico leggero Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz Zones à trafic léger
<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimento - Wall coverings Wandbeläge - Faience	<input checked="" type="checkbox"/> Traffico pesante (Naturale - Strutturato) Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz Zones à trafic intense
<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale - Residential areas Wohngebiete - Zones résidentielles	<input checked="" type="checkbox"/> Zone limitrofe a piscina (Strutturato) Swimming pool areas - Schwimmabgebereich Abords de piscines
<input checked="" type="checkbox"/> Esterno (Strutturato) Outdoor areas - Außenbereiche Espaces extérieurs	<input checked="" type="checkbox"/> Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm) External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

DIGITAL
HD 3D
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

WE FEEL GREEN > 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

	R10	R11	A+B	B.C.R.A.	DCOF	DCOF	DCOF		eco+	WIDE	gresX2
RESISTENTE AL GELO	NATURALE	STRUTTURATO	STRUTTURATO	NATURALE STRUTTURATO DRY: >0,40 WET: >0,40	NATURALE WET: 0,56	STRUTTURATO WET: 0,59	LUCIDATO WET: 0,45	PAG. 603	PAG. 604	PAG. 612	PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Qm M²	Kg Kg Kg Kg	

PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES

60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
60,4x90,6 - 24"x36" gresX2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
30x120 - 12"x48"	4	1,44	32	26	37,44	842	10 mm
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
30x30 - 12"x12"	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm

PALLADIANA*

Cp. 1	1,20	27	20	24	550	10 mm
-------	------	----	----	----	-----	-------

MOSAIKI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES

5x5 - 2"x2" in fogli 30x30 da 36 pezzi	SHEETS 11	0,99	19,5			
MOSAICO PALLADIANA in fogli 30x30	SHEETS 5	0,45	10			

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES

7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	MI 13,2	22			
30x30 - 12"x12" Gradino	11		23,4			
15x30x4 - 6"x12"x1½" Elemento Elle Monolitico	8	MI 2,4	9,6			
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20			
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11			
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1			
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1			

* Resa di 1,2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1,2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint
Ergiebigkeit von 1,2 m² bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm - Rendement de 1,2 m² par composition avec joint minimum à utiliser de 20 mm.

gresX2

STRUTTURATO/RETTIFICATO


Textured/Rectified - Strukturiert/Rettificato - Structuré/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

2PC93SR Grigio Chiaro


2PC97SR Grigio Scuro

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

2PC63BT Grigio Chiaro

2PC67BT Grigio Scuro

Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm.
Strutturato/Rettificato

BEOLE

EQUILIBRIO TRA
NATURA E LIFESTYLE
CONTEMPORANEO

STRIKING A BALANCE BETWEEN NATURE AND CONTEMPORARY LIFESTYLE
GLEICHGEWICHT ZWISCHEN NATUR UND ZEITGEMÄSSEM LIFESTYLE
ÉQUILIBRE ENTRE NATURE ET STYLE DE VIE CONTEMPORAIN



White 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato
Black 60x60 - 24"x24" Naturale/Rettificato
White Mosaico 1,6x5 - ½"x2" Mix Naturale-Lucidato/
Rettificato



White 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Black 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
White 60x120 - 24"x48" Strutturato/Rettificato
White 30x60 - 12"x24" Strutturato/Rettificato
Black Mosaico Lisca Naturale/Rettificato



White Mosaico 1,6x5 - ½"x2" Mix Naturale-Lucidato/Rettificato



Grey 60x60 - 24"x24" Lucidato/Rettificato
Grey Mosaico Muretto Naturale/Rettificato



Dark 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato
Dark 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Dark Mosaico Liscia Naturale/Rettificato





Dark Mosaico Lisca Naturale/Rettificato



Grey Millerighe 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato



BEOLE WHITE



BEOLE GREY



BEOLE DARK



BEOLE BLACK

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO20x120 - 8"x48"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO* MILLERIGHE 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.
To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare.
Exclusivement destinés à un revêtement mural.

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

B0621R White
B0623R Grey
B0620R Dark
B0627R Black

20x120 - 8"x48"

B0211R White
B0213R Grey
B0210R Dark
B0217R Black

60x60 - 24"x24"

B0601R White
B0603R Grey
B0600R Dark
B0607R Black


30x60 - 12"x24"

B0361R White
B0363R Grey
B0360R Dark
B0367R Black

* MILLERIGHE 30x60 - 12"x24"

B0M361R White
B0M363R Grey
B0M360R Dark
B0M367R Black

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

B0B601R White
B0B603R Grey
B0B600R Dark
B0B607R Black

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"

B0621LR White
B0623LR Grey
B0620LR Dark
B0627LR Black


60x60 - 24"x24"

B0601LR White
B0603LR Grey
B0600LR Dark
B0607LR Black

30x60 - 12"x24"

B0361LR White
B0363LR Grey
B0360LR Dark
B0367LR Black


7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe


B0B601L White
B0B603L Grey
B0B600L Dark
B0B607L Black

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LUCIDATO



STRUCCURATO

STRUCCURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60x120 - 24"x48"

B0621SR White
B0623SR Grey
B0620SR Dark
B0627SR Black

60x60 - 24"x24"

B0601SR White
B0603SR Grey
B0600SR Dark
B0607SR Black

30x60 - 12"x24"

B0361SR White
B0363SR Grey
B0360SR Dark
B0367SR Black

—REVERSO

LUMINOSA BELLEZZA
PER UN NATURALE
BENESSERE

LUMINOUS BEAUTY FOR A NATURAL WELLBEING
LEUCHTENDEN SCHÖNHEIT FÜR EIN NATÜRLICHES WOHLBEFINDEN
BEAUTÉ LUMINEUSE POUR UN BIEN-ÊTRE NATUREL



Grigio 60x120 - 24"x48"
Naturale/Rettificato



Beige 60x120 - 24"x48"
Patinato/Rettificato




Grigio 60x60 - 24"x24" / 30x60 - 12"x24"
Grigio Mosaico Esagono
Naturale/Rettificato





Noce 60x60 - 24"x24"
Naturale/Rettificato



—
Avorio 45x90 - 18"x36" / 30x60 - 12"x24"
Avorio Diamond 30x60 - 12"x24"
Naturale/Rettificato





REVERSO AVORIO



REVERSO GRIGIO




REVERSO BEIGE




REVERSO NOCE

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfügbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles






NATURALE



PATINATO



ESTERNO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO120x240 - 48"x96"
NATURALE/RETTIFICATOgres 240
WIDE45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO45x45 - 18"x18"
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO* LINE 45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO30x30 - 12"x12"
NATURALE* DIAMOND 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO7,3x30 - 3"x12"
NATURALE/RETTIFICATO120x120 - 48"x48"
NATURALE/RETTIFICATOgres X2
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
ESTERNO/RETTIFICATO**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"
RV621R Avorio
RV622R Beige
RV623R Grigio
RV628R Nocce30x60 - 12"x24"
RV361R Avorio
RV362R Beige
RV363R Grigio
RV368R Nocce

8,5x45 - 3 1/2"x18"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheRVB451R Avorio
RVB452R Beige
RVB453R Grigio
RVB458R Nocce(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

PATINATO/RETTIFICATO

Patina Finish/Rectified - Patiniert/Rektifiziert - Patiné/Rectifié

60x120 - 24"x48"
RV621PR Avorio
RV622PR Beige
RV623PR Grigio
RV628PR Nocce8,5x45 - 3 1/2"x18"
RVB451P Avorio
RVB452P Beige
RVB453P Grigio
RVB458P NocceBattiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

NATURALE

Unpolished - Matt - Naturel

30x60 - 12"x24"
RV361 Avorio
RV362 Beige
RV363 Grigio
RV368 Nocce7,5x30 - 3"x12"
Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheRVB301 Avorio
RVB302 Beige
RVB303 Grigio
RVB308 Nocce60x60 - 24"x24"
RV601R Avorio
RV602R Beige
RV603R Grigio
RV608R Nocce* LINE 30x60 - 12"x24"
RVL361R Avorio
RVL362R Beige
RVL363R Grigio
RVL368R Nocce

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheRVB601R Avorio
RVB602R Beige
RVB603R Grigio
RVB608R Nocce

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié

45x90 - 18"x36"
RV451R Avorio
RV452R Beige
RV453R Grigio
RV458R Nocce7,5x60 - 3"x24"
RVB601P Avorio
RVB602P Beige
RVB603P Grigio
RVB608P NocceBattiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

NATURALE

Unpolished - Matt - Naturel

30x30 - 12"x12"
RV301 Avorio
RV302 Beige
RV303 Grigio
RV308 NocceBattiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheRVB301 Avorio
RVB302 Beige
RVB303 Grigio
RVB308 Nocce45x45 - 18"x18"
RV451R Avorio
RV452R Beige
RV453R Grigio
RV458R Nocce* LINE 45x90 - 18"x36"
RV451ER Avorio
RV452ER Beige
RV453ER Grigio
RV458ER Nocce30x60 - 12"x24"
RV361R Avorio
RV362R Beige
RV363R Grigio
RV368R Nocce* DIAMOND 30x60 - 12"x24"
RV361R Avorio
RV362R Beige
RV363R Grigio
RV368R NocceRV1GADR Avorio
RV2GADR Beige
RV3GADR Grigio
RV8GADR Nocce

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

PATINATO/RETTIFICATO

Patina Finish/Rectified - Patinierter/Rektifiziert - Patiné/Rectifié

5x5 - 2"x2"

RV1MS5R AVORIO
NATURALE/RETTIFICATO
RV1MS5P AVORIO
PATINATO/RETTIFICATO



RV2MS5R BEIGE
NATURALE/RETTIFICATO
RV2MS5P BEIGE
PATINATO/RETTIFICATO



RV3MS5R GRIGIO CHIARO
NATURALE/RETTIFICATO
RV3MS5P GRIGIO CHIARO
PATINATO/RETTIFICATO



RV8MS5R NOCE
NATURALE/RETTIFICATO
RV8MS5P NOCE
PATINATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 36 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
auf blatt 30x30 mit 36 stück.
sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.

BRICKS 2x5 - 1"x2"

RV1MS3R AVORIO
NATURALE/RETTIFICATO
RV1MS3P AVORIO
PATINATO/RETTIFICATO



RV2MS3R BEIGE
NATURALE/RETTIFICATO
RV2MS3P BEIGE
PATINATO/RETTIFICATO



RV3MS3R GRIGIO CHIARO
NATURALE/RETTIFICATO
RV3MS3P GRIGIO CHIARO
PATINATO/RETTIFICATO



RV8MS3R NOCE
NATURALE/RETTIFICATO
RV8MS3P NOCE
PATINATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 72 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces.
auf blatt 30x30 mit 72 stück.
sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces.

ESAGONO

RV1MS1R AVORIO
NATURALE/RETTIFICATO
RV1MS1P AVORIO
PATINATO/RETTIFICATO



RV2MS1R BEIGE
NATURALE/RETTIFICATO
RV2MS1P BEIGE
PATINATO/RETTIFICATO



RV3MS1R GRIGIO CHIARO
NATURALE/RETTIFICATO
RV3MS1P GRIGIO CHIARO
PATINATO/RETTIFICATO



RV8MS1R NOCE
NATURALE/RETTIFICATO
RV8MS1P NOCE
PATINATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 30 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces.
auf blatt 30x30 mit 30 stück.
sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces.

WAVY

RV1MS2R AVORIO
NATURALE/RETTIFICATO
RV1MS2P AVORIO
PATINATO/RETTIFICATO



RV2MS2R BEIGE
NATURALE/RETTIFICATO
RV2MS2P BEIGE
PATINATO/RETTIFICATO



RV3MS2R GRIGIO CHIARO
NATURALE/RETTIFICATO
RV3MS2P GRIGIO CHIARO
PATINATO/RETTIFICATO



RV8MS2R NOCE
NATURALE/RETTIFICATO
RV8MS2P NOCE
PATINATO/RETTIFICATO

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi.
In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces.
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück.
Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces.

—
Beige 120x240 - 48"x96"
Naturale/Rettificato



gres 240
WIDE

NATURALE/RETTIFICATO


Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

120x120 - 48"x48"

RV122R Beige
RV123R Grigio

120x240 - 48"x96"

RV242R Beige
RV243R Grigio



gresX2

ESTERNO/RETTIFICATO

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Exterieur/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

2RV91ER Avorio

2RV92ER Beige


2RV93ER Grigio

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

2RV61BT Avorio
2RV62BT Beige
2RV63BT Grigio

2RV61BB Avorio
2RV62BB Beige
2RV63BB Grigio

Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato

gres++

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



DIGITAL
HD
3D Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmabgebereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



> 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés



RESISTENTE
AL GELO



NATURALE



ESTERNO



ESTERNO



B.C.R.A.



NATURALE



ESTERNO



PAG. 603



PAG. 604



PAG. 612



PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kg/Box	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm M²	Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAU SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
60,4x90,6 - 12"x24" gresx2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26,5	32	38,88	858	10 mm
45x45 - 18"x18"	6	1,215	28,8	32	38,88	932	10 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
30x30 - 12"x12"	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
5x5 - 2"x2" in fogli 30x30 da 36 pezzi	SHEETS 11	0,99	19,5				
2x5 - 1"x2" in fogli 30x30 da 72 pezzi	SHEETS 11	0,99	17				
ESAGONO in fogli 30x30 da 30 pezzi	SHEETS 11	0,99	15,5				
WAVY in fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi	SHEETS 5	0,405	8,4				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES							
7,5x30 - 3"x12" Battiscopa	30	MI 9,0	15,45				
8,5x45 - 3 ¹ / ₂ "x18" Battiscopa	20	MI 9,0	16				
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	MI 13,2	22				
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20				
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11				
30x60,4 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60,4 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				



Packaging pag. 527

REVERSO2

NUOVE SUGGESTIONI
ESALTANO LE CAPACITÀ
ESPRESSIVE DELLA MATERIA

NEW SENSATIONS ENHANCE THE EXPRESSIVE POWER OF THE MATERIAL
NEUE EINDRÜCKE BRINGEN DIE AUSDRUCKSKRAFT DER MATERIE ZUR ENTFALTUNG
DE NOUVELLES SUGGESTIONS SUBLIMENT LES CAPACITÉS D'EXPRESSION DE LA
MATIÈRE



Black 60x60 - 24"x24"
Black 30x60 - 12"x24"
Patinato/Rettificato



BOOK 2019 | REVERSO2



Black 60x60 - 24"x24"
Black 7,3x30 - 3"x12"
Naturale/Rettificato



BOOK 2019 | REVERSO2



White 45x90 - 18"x36"
Patinato/Rettificato
White Mosaico Esagono
White Line 45x90 - 18"x36"
Naturale/Rettificato

White 60x60 - 24"x24"
White Line 30x60 - 12"x24"
Naturale/Rettificato







REVERSO2 WHITE




REVERSO2 SILVER




REVERSO2 BLACK

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfügbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles




NATURALE



PATINATO



ESTERNO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATOgres 240
WIDE120x240 - 48"x96"
NATURALE/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO45x45 - 18"x18"
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO* LINE 45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE
NATURALE/RETTIFICATO
PATINATO/RETTIFICATO30x30 - 12"x12"
NATURALE* DIAMOND 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO7,3x30 - 3"x12"
NATURALE/RETTIFICATO120x120 - 48"x48"
NATURALE/RETTIFICATO**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

RV620R White
RV626R Silver
RV627R Black

30x60 - 12"x24"

RV360R White
RV366R Silver
RV367R Black

8,5x45 - 3 1/2"x18"

RVB450R White
RVB456R Silver
RVB457R Black

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.

For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.**PATINATO/RETTIFICATO**

Patina Finish/Rectified - Patiniert/Rektifiziert - Patiné/Rectifié

60x120 - 24"x48"

RV620PR White
RV626PR Silver
RV627PR Black

8,5x45 - 3 1/2"x18"

RVB450P White
RVB456P Silver
RVB457P Black

NATURALE

Unpolished - Matt - Naturel

30x60 - 12"x24"

RV360 White
RV366 Silver
RV367 Black

7,5x30 - 3"x12"

RVB300 White
RVB306 Silver
RVB307 Black

60x60 - 24"x24"

RV600R White
RV606R Silver
RV607R Black

* LINE 30x60 - 12"x24"

RVL360R White
RVL366R Silver
RVL367R Black

7,5x60 - 3"x24"

RV0GADR White
RV6GADR Silver
RV7GADR Black

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheBattiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheAngolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"

(A)

Lineare ad Elle
L-shaped Element
L-Form Element
Elément linéaire en "L"

45x90 - 18"x36"

RV490R White
RV496R Silver
RV497R Black

* DIAMOND 30x60 - 12"x24"

RVD360R White
RVD366R Silver
RVD367R Black

30x60x5 - 12"x24"x2" DX

RV0GASR White
RV7GASR Silver
RV7GASR Black

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheBattiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheAngolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"

(A)

45x45 - 18"x18"

RV450R White
RV456R Silver
RV457R Black

30x60 - 12"x24"

RV360PR White
RV366PR Silver
RV367PR Black

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheBattiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheAngolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"

(A)

* LINE 45x90 - 18"x36"

RVL490R White
RVL496R Silver
RVL497R Black

7,3x30 - 3"x12"

RV730R White
RV736R Silver
RV737R Black

30x60x5 - 12"x24"x2" SX

RV0GLR White
RV6GLR Silver
RV7GLR Black

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheBattiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheAngolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"

45x45 - 18"x18"

RV450R White
RV456R Silver
RV457R Black

30x60 - 12"x24"

RV360PR White
RV366PR Silver
RV367PR Black

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheBattiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheAngolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheBattiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheAngolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheBattiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheAngolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

PATINATO/RETTIFICATO

Patina Finish/Rectified - Patiniert/Rektifiziert - Patiné/Rectifié

5x5 - 2"x2"

RV0MS5R WHITE
NATURALE/RETTIFICATO
RV0MS5P WHITE
PATINATO/RETTIFICATO



RV6MS5R SILVER
NATURALE/RETTIFICATO
RV6MS5P SILVER
PATINATO/RETTIFICATO



RV7MS5R BLACK
NATURALE/RETTIFICATO
RV7MS5P BLACK
PATINATO/RETTIFICATO


in fogli 30x30 da 36 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
auf blatt 30x30 mit 36 stück.
sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.

BRICKS 2x5 - 1"x2"

RV0MS3R WHITE
NATURALE/RETTIFICATO
RV0MS3P WHITE
PATINATO/RETTIFICATO



RV6MS3R SILVER
NATURALE/RETTIFICATO
RV6MS3P SILVER
PATINATO/RETTIFICATO



RV7MS3R BLACK
NATURALE/RETTIFICATO
RV7MS3P BLACK
PATINATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 72 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces.
auf blatt 30x30 mit 72 stück.
sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces.

ESAGONO

RV0MS1R WHITE
NATURALE/RETTIFICATO
RV0MS1P WHITE
PATINATO/RETTIFICATO



RV6MS1R SILVER
NATURALE/RETTIFICATO
RV6MS1P SILVER
PATINATO/RETTIFICATO



RV7MS1R BLACK
NATURALE/RETTIFICATO
RV7MS1P BLACK
PATINATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 30 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces.
auf blatt 30x30 mit 30 stück.
sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces.

WAVY

RV0MS2R WHITE
NATURALE/RETTIFICATO
RV0MS2P WHITE
PATINATO/RETTIFICATO



RV6MS2R SILVER
NATURALE/RETTIFICATO
RV6MS2P SILVER
PATINATO/RETTIFICATO



RV7MS2R BLACK
NATURALE/RETTIFICATO
RV7MS2P BLACK
PATINATO/RETTIFICATO

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi.
In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces.
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 Stück.
Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces.



Black Mosaico Bricks 2x5 - 1"x2"
Patinato/Rettificato

White 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"
Naturale/Rettificato



gres²⁴⁰
WIDE

NATURALE/RETTIFICATO
Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

120x120 - 48"x48" **120x240 - 48"x96"**
RV120R White
RV127R Black RV240R White
RV247R Black

gres++
DESIGN PERFORMANTE

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



DIGITAL HD 3D Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



> 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés



RESISTENTE
AL GELO



NATURALE



ESTERNO



A+B
ESTERNO



B.C.R.A.
ESTERNO



DCOF
ESTERNO



DCOF
ESTERNO



eco+
PAG. 603



WIDE
PAG. 612

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M ² /Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M ²	Kg Kg Kg Kg		
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL								
RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAENCES								
60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm	
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26,5	32	38,88	858	10 mm	
45x45 - 18"x18"	6	1,215	28,8	32	38,88	932	10 mm	
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm	
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm	
30x30 - 12"x12"	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm	
7,3x30 - 3"x12"	30	0,657	13	68	44,676	894	9 mm	
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES								
5x5 - 2"x2" in fogli 30x30 da 36 pezzi	SHEETS 11	0,99	19,5					
2x5 - 1"x2" in fogli 30x30 da 72 pezzi	SHEETS 11	0,99	17					
ESAGONO in fogli 30x30 da 30 pezzi	SHEETS 11	0,99	15,5					
WAVY in fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi	SHEETS 5	0,405	8,4					
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES								
7,5x30 - 3"x12" Battiscopa	30	MI 9,0	15,45					
8,5x45 - 3^{1/2}"x18" Battiscopa	20	MI 9,0	16					
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	MI 13,2	22					
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20					
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11					



Packaging pag. 527



PIETRA SABBIOSA

VENATURE STRIATE CHIARE
MUOVONO CON LEGGEREZZA
LA SUPERFICIE

PALE STRIPED GRAINS MOVE LIGHTLY ACROSS THE SURFACE
HELLE GESTREIFTE ÄDERUNGEN BRINGEN AUF LOCKERE WEISE
BEWEGUNG AUF DIE OBERFLÄCHE
DES VEINURES STRIÉES CLAIRES DÉPLACENT AVEC LÉGÈRETÉ LA
SURFACE



Grigio Rilievi 30x60 - 12"x24"
Naturale/Rettificato



Fango 75x149,7 - 30"x59"
Lucidato/Rettificato
Fango Lisca 10x50 - 4"x20"
Naturale/Rettificato




—
Grigio 75x149,7 - 30"x59"
Naturale/Rettificato



Grafite 60x60 - 24"x24"
Strutturato/Rettificato

—
Avorio 75x149,7 - 30"x59"
Strutturato/Rettificato





PIETRA SABBiosa AVORIO



PIETRA SABBiosa BEIGE





PIETRA SABBiosa GRIGIO



PIETRA SABBiosa FANGO



PIETRA SABBiosa GRAFITE

75x149,7 - 30"x59"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO75x75 - 30"x30"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATOLISCA 10x50 - 4"x20"
NATURALE/RETTIFICATO60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO* RILIEVI 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
STRUTTURATO/RETTIFICATO

gres X2

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"

SA711R Avorio
SA712R Beige
SA713R Grigio
SA718R Fango
SA717R Grafite

75x75 - 30"x30"

SA751R Avorio
SA752R Beige
SA753R Grigio
SA758R Fango
SA757R Grafite

60x120 - 24"x48"

SA621R Avorio
SA622R Beige
SA623R Grigio
SA628R Fango
SA627R Grafite

60x60 - 24"x24"

SA601R Avorio
SA602R Beige
SA603R Grigio
SA608R Fango
SA607R Grafite

30x60 - 12"x24"

SA361R Avorio
SA362R Beige
SA363R Grigio
SA368R Fango
SA367R Grafite

* RILIEVI 30x60 - 12"x24"

SAS361R Avorio
SAS362R Beige
SAS363R Grigio
SAS368R Fango
SAS367R Grafite

LISCA 10x50 - 4"x20"

SA151R Avorio
SA152R Beige
SA153R Grigio
SA158R Fango
SA157R Grafite

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

30x60x5 - 12"x24"x2" DX

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"

30x60x5 - 12"x24"x2" SX


(A)

30x60x5 - 12"x24"x2"


(A)

SAB601R Avorio
SAB602R Beige
SAB603R Grigio
SAB608R Fango
SAB607R GrafiteSA1GADR Avorio
SA2GADR Beige
SA3GADR Grigio
SA8GADR Fango
SA7GADR GrafiteSA1GASR Avorio
SA2GASR Beige
SA3GASR Grigio
SA8GASR Fango
SA7GASR GrafiteSA1GLR Avorio
SA2GLR Beige
SA3GLR Grigio
SA8GLR Fango
SA7GLR Grafite**FINITURE DISPONIBILI**


Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LUCIDATO



STRUTTURATO

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.

For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"	75x75 - 30"x30"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"
SA711LR Avorio	SA751LR Avorio	SA621LR Avorio	SA601LR Avorio	SA361LR Avorio
SA712LR Beige	SA752LR Beige	SA622LR Beige	SA602LR Beige	SA362LR Beige
SA713LR Grigio	SA753LR Grigio	SA623LR Grigio	SA603LR Grigio	SA363LR Grigio
SA718LR Fango	SA758LR Fango	SA628LR Fango	SA608LR Fango	SA368LR Fango
SA717LR Grafite	SA757LR Grafite	SA627LR Grafite	SA607LR Grafite	SA367LR Grafite

7,5x60 - 3"x24"Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

SAB601L	Avorio
SAB602L	Beige
SAB603L	Grigio
SAB608L	Fango
SAB607L	Grafite



STRUTTURATO/RETTIFICATO


Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

75x149,7 - 30"x59"	75x75 - 30"x30"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"
SA711SR Avorio	SA751SR Avorio	SA621SR Avorio	SA601SR Avorio
SA712SR Beige	SA752SR Beige	SA622SR Beige	SA602SR Beige
SA713SR Grigio	SA753SR Grigio	SA623SR Grigio	SA603SR Grigio
SA718SR Fango	SA758SR Fango	SA628SR Fango	SA608SR Fango
SA717SR Grafite	SA757SR Grafite	SA627SR Grafite	SA607SR Grafite

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

MOSAICO LISCA**SA128MR AVORIO/BEIGE/FANGO**
NATURALE/RETTIFICATO**SA137MR AVORIO/GRIGIO/GRAFITE**
NATURALE/RETTIFICATOin fogli 25,8x30 da 32 pezzi.
in 25,8x30 - 10"x12" sheets made up of 32 pieces.
auf Blatt 25,8x30 mit 32 Stück.
sur feuille tramée de 25,8x30 de 32 pièces.**MOSAICO VIENNA****SA21M2R AVORIO/BEIGE**
NATURALE/RETTIFICATO**SA18M2R AVORIO/FANGO**
NATURALE/RETTIFICATO**SA37M2R GRIGIO/GRAFITE**
NATURALE/RETTIFICATOin fogli 40,5x35,5 da 49 pezzi.
in 40,5x35,5 - 16"x14" sheets made up of 49 pieces.
auf Blatt 40,5x35,5 mit 49 Stück.
sur feuille tramée de 40,5x35,5 de 49 pièces.Beige 60x60 - 24"x24"
Naturale/Rettificato
Mosaico Lisca Avorio/Beige/Fango
Naturale/Rettificato



gresX2

STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm


2SA91SR Avorio
2SA92SR Beige
2SA93SR Grigio

30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

2SA61BT Avorio
2SA62BT Beige
2SA63BT Grigio



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Strutturato/Rettificato

gres++

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V2]: Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation - Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience

Traffico pesante (Naturale - Strutturato)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Swimming pool areas - Schwimmabgebereich
Abords de piscines



Esterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



DIGITAL HD
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



RESISTENTE AL GELO



R10



R11



A+B+C



B.C.R.A.



DCOF



DCOF



DCOF



DCOF

eco+
PAG. 604
gresX2
PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAU SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
75x149,7 - 30"x59"	•	1	1,1227	26	28	31,4356	738
75x149,7 - 30"x59"	••	1	1,1227	26	24	26,9448	634
75x75 - 30"x30"		2	1,125	25,5	42	47,25	1081
60,4x90,6 - 12"x24" gresX2		1	0,547	24	48	26,256	1162
60x120 - 24"x48"		2	1,44	32	35	50,40	1130
60x60 - 24"x24"		4	1,44	31,5	30	43,20	955
30x60 - 12"x24"		6	1,08	23,5	40	43,20	950
RILIEVI 30x60 - 12"x24"		6	1,08	23,5	40	43,20	950
LISCA 10x50 - 4"x20"		16	0,8	17,5	40	32	710
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
MOSAICO LISCA in fogli 25,8x30 da 32 pezzi	SHEETS 6	0,4644	10,2				
MOSAICO VIENNA in fogli 40,5x35,5 da 49 pezzi	SHEETS 2	0,2874	5				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES							
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	MI 13,2	22				
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20				
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				

•

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

••

NUOVA PALETTIZZAZIONE - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION

— ARENARIA

LA SABBIA SI TRASFORMA
IN SUPERFICI RICCHE DI
SUGGESTIONI

SAND IS TURNED INTO DELIGHTFUL SURFACES
DER SAND WIRD IN ANREGUNGSREICHE OBERFLÄCHEN
LE SABLE SE TRANSFORME EN DES SURFACES RICHES EN ÉVOCATIONS



Line Grigio Caldo 30x60 - 12"x24"
Naturale/Rettificato



—
Avorio 60x120 - 24"x48"
Mosaico 3D Avorio 9,5x9,5 - 3½"x3½"
Lucidato/Rettificato



Grigio Caldo 75x75 - 30"x30"
Naturale/Rettificato



—
Beige 60x120 - 24"x48" / 30x60 - 12"x24"
Mosaico 3D Beige 9,5x9,5 - 3½"x3½"
Naturale/Rettificato

Tortora 60x120 - 24"x48"
Lucidato/Rettificato





ARENARIA AVORIO



ARENARIA GRIGIO CALDO




ARENARIA BEIGE




ARENARIA TORTORA

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles




NATURALE






LUCIDATO



ESTERNO



STRUTTURATO

75x75 - 30"x30"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO75x75 - 30"x30" x 20 mm
STRUUTURATO/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
ESTERNO/RETTIFICATO60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
ESTERNO/RETTIFICATO* LINE 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

AE621R Avorio
AE622R Beige
AE623R Grigio Caldo
AE628R Tortora

7,5x60 - 3"x24"

AE751R Avorio
AE752R Beige
AE753R Grigio Caldo
AE758R Tortora

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

75x75 - 30"x30"

AE601R Avorio
AE602R Beige
AE603R Grigio Caldo
AE608R Tortora

(A)

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Ecklement - Élément d'angle en "L"

60x60 - 24"x24"

AE361R Avorio
AE362R Beige
AE363R Grigio Caldo
AE368R Tortora

(A)

30x60x5 - 12"x24"x2" DX

(A)

30x60 - 12"x24"

AE361R Avorio
AE362R Beige
AE363R Grigio Caldo
AE368R Tortora

(A)

30x60x5 - 12"x24"x2" SX

(A)

* LINE 30x60 - 12"x24"

AEL361R Avorio
AEL362R Beige
AEL363R Grigio Caldo
AEL368R Tortora

(A)

AEB601R Avorio
AEB602R Beige
AEB603R Grigio Caldo
AEB608R TortoraAE1GADR Avorio
AE2GADR Beige
AE3GADR Grigio Caldo
AE8GADR TortoraAE1GASR Avorio
AE2GASR Beige
AE3GASR Grigio Caldo
AE8GASR TortoraAE1GLR Avorio
AE2GLR Beige
AE3GLR Grigio Caldo
AE8GLR Tortora

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rectifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"

AE621LR Avorio
AE622LR Beige
AE623LR Grigio Caldo
AE628LR Tortora

7,5x60 - 3"x24"

AE751LR Avorio
AE752LR Beige
AE753LR Grigio Caldo
AE758LR Tortora

(A)

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

75x75 - 30"x30"

AE601LR Avorio
AE602LR Beige
AE603LR Grigio Caldo
AE608LR Tortora

(A)

(A)

60x60 - 24"x24"

AE361LR Avorio
AE362LR Beige
AE363LR Grigio Caldo
AE368LR Tortora

(A)

30x60 - 12"x24"

AE361LR Avorio
AE362LR Beige
AE363LR Grigio Caldo
AE368LR Tortora**ESTERNO/RETTIFICATO**

Outdoor/Rectified - Aussenbereich/Rektifiziert - Extérieur/Rectifié

60x60 - 24"x24"

AE601ER Avorio
AE602ER Beige
AE603ER Grigio Caldo
AE608ER Tortora

15x60x5 - 6"x24"x2"

(A)

Elemento ad Elle
L-shape trim - Schenkelplatte
Carreau à rebord

30x60 - 12"x24"


AE361ER Avorio
AE362ER Beige
AE363ER Grigio Caldo
AE368ER TortoraAE1ELR Avorio
AE2ELR Beige
AE3ELR Grigio Caldo
AE8ELR Tortora

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

5x5 - 2"x2"

AE1MS5R AVORIO
NATURALE/RETTIFICATO
AE1MS5L AVORIO
LUCIDATO/RETTIFICATO



AE2MS5R BEIGE
NATURALE/RETTIFICATO
AE2MS5L BEIGE
LUCIDATO/RETTIFICATO



AE3MS5R GRIGIO CALDO
NATURALE/RETTIFICATO
AE3MS5L GRIGIO CALDO
LUCIDATO/RETTIFICATO



AE8MS5R TORTORA
NATURALE/RETTIFICATO
AE8MS5L TORTORA
LUCIDATO/RETTIFICATO

in fogli 30x30 da 36 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
auf blatt 30x30 mit 36 stück.
sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.

3D 9,5x9,5 - 3 1/2" x 3 1/2"

AE1MSR AVORIO
NATURALE/RETTIFICATO
AE1MSL AVORIO
LUCIDATO/RETTIFICATO



AE2MSR BEIGE
NATURALE/RETTIFICATO
AE2MSL BEIGE
LUCIDATO/RETTIFICATO



RV3MSR GRIGIO CHIARO
NATURALE/RETTIFICATO
RV3MSL GRIGIO CHIARO
PATINATO/RETTIFICATO



AE8MSR TORTORA
NATURALE/RETTIFICATO
AE8MSL TORTORA
LUCIDATO/RETTIFICATO

in fogli 29x29 da 9 pezzi.
in 29x29 - 11 1/2"x11 1/2" sheets made up of 9 pieces.
auf blatt 29x29 mit 9 stück.
sur feuille tramée de 29x29 de 9 pièces.

**gresX2****STRUTTURATO/RETTIFICATO**

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm**75x75 - 30"x30" ≠ 20 mm****2AE91SR** Avorio**2AE92SR** Beige**2AE93SR** Grigio Caldo**2AE98SR** Tortora**2AE753R** Grigio Caldo**30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm****30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm**

Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

2AE61BT Avorio
2AE62BT Beige
2AE63BT Grigio Caldo
2AE68BT Tortora

Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

2AE61BB Avorio
2AE62BB Beige
2AE63BB Grigio Caldo
2AE68BB Tortora

Grigio Caldo 75x75 - 30"x30" ≠ 20 mm
Strutturato/Rettificato

gres++**GRES PORCELLANATO**

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings

Bodenbeläge - Sol

Rivestimento - Wall coverings

Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas

Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)

Outdoor areas - Außenbereiche

Espaces extérieurs



DIGITAL

Up to 100 different graphics



HD 3D

Jusqu'à 100 graphiques différentes

Bis zu 100 verschiedene Grafiken



RESISTENTE

AL GELO



R10

NATURALE



R11

ESTERNO



A+B

STRUTTURATO



A+B+C

ESTERNO



B.C.R.A.

ESTERNO



DCOF

ESTERNO



DCOF

ESTERNO



DCOF

ESTERNO



EN 1339

Class > 110

Marking > T11

gresX2

75x75

PAG. 603

eco+

PAG. 604

gresX2

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box	Kg/Sc Kg/Box	Colli Kart Boites	Mq Sqm M²	Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAU SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
75x75 - 30"x30"	2	1,125	25	42	47,25	1060	10 mm
75x75 - 30"x30" gresX2	1	0,5625	24,5	42	23,625	1039	20 mm
60,4x90,6 - 12"x24" gresX2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	23,5	40	43,20	950	10 mm
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
5x5 - 2"x2" in fogli 30x30 da 36 pezzi	SHEETS 11	0,99	24,09				
MOSAICO 3D 9,5x9,5 - 3 1/2" x 3 1/2" in fogli 29x29 da 9 pezzi	SHEETS 6	0,5046	11,9				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES							
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	ML 13,2	22				
15x60x5 - 6"x24"x2" Elemento ad Elle	4	ML 2,4	10				
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20				
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60,4 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				



SILVER STONE

DESIGN
CONTEMPORANEO
E MATERICO

CONTEMPORARY, MATERIAL DESIGN
ZEITGEMÄSSES MATERISCHES DESIGN
UN DESIGN CONTEMPORAIN ET MATIÉRISTE



Silver Mix 60x60 - 24"x24" / 30x60 - 12"x24" / 15x60 - 6"x24"
Esagono Silver Mix
Strutturato/Rettificato



Silver Liscio 60x120 - 24"x48"
Lappato/Rettificato

SILVER Store



Greige Liscio 45x90 - 18"x36"
Naturale/Rettificato
Esagono Greige Mix
Strutturato/Rettificato





Graphite Mix 30x60 - 12"x24" / 15x60 - 6"x24"
Provenzale Graphite Mix
Strutturato/Rettificato





Ivory Mix 60x60 - 24"x24"
Strutturato/Rettificato





—
Graphite Riga Dritta 30x60 - 12"x24"
Graphite Riga Diago 30x60 - 12"x24"
Esterno R11/Rettificato



SILVER STONE_LISCIO IVORY



SILVER STONE_LISCIO GREIGE




SILVER STONE_LISCIO SILVER




SILVER STONE_LISCIO GRAPHITE

FINITURE DISPONIBILI



Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LAPPATO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATO20x120 - 8"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATO**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

SS621R Ivory
SS622R Greige
SS623R Silver
SS627R Graphite

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

20x120 - 8"x48"

SS201R Ivory
SS202R Greige
SS203R Silver
SS207R Graphite30x60x5 - 12"x24"x2" **DX**Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"

45x90 - 18"x36"

SS491R Ivory
SS492R Greige
SS493R Silver
SS497R Graphite30x60x5 - 12"x24"x2" **SX**Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

60x60 - 24"x24"

SS601R Ivory
SS602R Greige
SS603R Silver
SS607R Graphite

30x60x5 - 12"x24"x2"

Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

30x60 - 12"x24"

SS361R Ivory
SS362R Greige
SS363R Silver
SS367R Graphite**(A)**

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.

For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.

Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

LAPPATO/RETTIFICATO

Honed/Rectified - Geläppt/Rektifiziert - Adouci/Rectifié

60x120 - 24"x48"

SS621LR Ivory
SS622LR Greige
SS623LR Silver
SS627LR Graphite

45x90 - 18"x36"

SS491LR Ivory
SS492LR Greige
SS493LR Silver
SS497LR Graphite

60x60 - 24"x24"

SS601LR Ivory
SS602LR Greige
SS603LR Silver
SS607LR Graphite

30x60 - 12"x24"

SS361LR Ivory
SS362LR Greige
SS363LR Silver
SS367LR Graphite

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - PlintheSS601L Ivory
SS602L Greige
SS603L Silver
SS607L Graphite**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

LAPPATO/RETTIFICATO


Honed/Rectified - Geläppt/Rektifiziert - Adouci/Rectifié

5x5 - 2"x2"


SS1M55R IVORY
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATOSS2M55R GREIGE
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATOSS3M55R SILVER
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATOSS7M55R GRAPHITE
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATOin fogli 30x30 da 36 pezzi.
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces.
auf blatt 30x30 mit 36 stück.
sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.




SILVER STONE_MIX IVORY



SILVER STONE_MIX GREIGE




SILVER STONE_MIX SILVER



SILVER STONE_MIX GRAPHITE

**FINITURE DISPONIBILI**

Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles




STRUTTURATO

60x60 - 24"x24"
STRUTTURATO/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
STRUTTURATO/RETTIFICATO15x60 - 6"x24"
STRUTTURATO/RETTIFICATOESAGONO
19x22 - 7¹/₂"x8¹/₂"
LATO 11 - 4¹/₂"
STRUTTURATO/RETTIFICATOPROVENZALE
16x15 - 6¹/₂"x6"
STRUTTURATO/RETTIFICATO

— ARDESIA_MIX

LA NATURALE
BELLEZZA DELLA PIETRA


THE NATURAL BEAUTY OF STONE
DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT VON STEIN
LA BEAUTÉ NATURELLE DE LA PIERRE



Lisca Antracite Mix 18,75x57,6 - 7^{1/2"}x22^{1/2"}
Naturale/Rettificato



Antracite Mix 75x75 - 30"x30" / 37,5x75 - 15"x30" / 18,75x75 - 7½"x30"
Naturale/Rettificato




—
Cenere Mosaico Trapezi
Naturale/Rettificato

—
Cenere Base 75x75 - 30"x30"
Cenere Riga 37,5x75 - 15"x30"
Naturale/Rettificato





Avorio Mix 75x75 - 30"x30" / 37,5x75 - 15"x30" / 18,75x75 - 7^{1/2}"x30"
Naturale/Rettificato




ARDESIA_MIX AVORIO



ARDESIA_MIX CENERE



ARDESIA_MIX ANTRACITE


BASE 75x75 - 30"x30" NATURALE/RETTIFICATO
BASE 60x60 - 24"x24" NATURALE/RETTIFICATO
BASE 37,5x75 - 15"x30" NATURALE/RETTIFICATO
BASE 30x60 - 12"x24" NATURALE/RETTIFICATO
**BASE
NATURALE/RETTIFICATO**
Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

75x75 - 30"x30"	37,5x75 - 15"x30"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"
AR751BR Avorio Base	AR371BR Avorio Base	AR601BR Avorio Base	AR361BR Avorio Base
AR753BR Cenere Base	AR373BR Cenere Base	AR603BR Cenere Base	AR363BR Cenere Base
AR757BR Antracite Base	AR377BR Antracite Base	AR607BR Antracite Base	AR367BR Antracite Base

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe


ARB61BR Avorio Base
ARB63BR Cenere Base
ARB67BR Antracite Base


**MIX
NATURALE/RETTIFICATO**
Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

75x75 - 30"x30"	37,5x75 - 15"x30"	18,75x75 - 7 ¹ / ₂ "x30"	LISCA 18,75x57,6 - 7 ¹ / ₂ "x22 ¹ / ₂ "
AR751MR Avorio Mix	AR371MR Avorio Mix	AR181MR Avorio Mix	AR141MR Avorio Mix
AR753MR Cenere Mix	AR373MR Cenere Mix	AR183MR Cenere Mix	AR143MR Cenere Mix

* RIGA 37,5x75 - 15"x30"
NATURALE/RETTIFICATO
* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.
To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare.
Exclusivement destinés à un revêtement mural.**FINITURE DISPONIBILI**

Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles






NATURALE

**RIGA
NATURALE/RETTIFICATO**
Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

* RIGA 37,5x75 - 15"x30"
AR371RR Avorio
AR373RR Cenere

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

MOSAICO TRAPEZIAR1MS2 AVORIO MIX
NATURALE/RETTIFICATOAR3MS2 CENERE MIX
NATURALE/RETTIFICATOAR7MS2 ANTRACITE MIX
NATURALE/RETTIFICATO

In fogli 37,5x37,5 da 18 pezzi.
In 37,5x37,5 - 15"x15" sheets made up of 18 pieces.
Auf Blatt 37,5x37,5 mit 18 Stück.
Sur feuille tramee de 37,5x37,5 de 18 pieces.

MOSAICO LISCAAR1MS1 AVORIO MIX
NATURALE/RETTIFICATOAR3MS1 CENERE MIX
NATURALE/RETTIFICATOAR7MS1 ANTRACITE MIX
NATURALE/RETTIFICATO

In fogli 31x37,5 da 60 pezzi.
In 31x37,5 - 12"x15" sheets made up of 60 pieces.
Auf Blatt 31x37,5 mit 60 Stück.
Sur feuille tramee de 31x37,5 de 60 pieces.

Mosaico Lisca Antracite Mix in fogli 37,5x37,5 - 15"x15"
Naturale/Rettificato



gres++
DESIGN PERFORMANTE

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

**BASE (V3):** Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

**MIX (V4):** Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Tiles with random shade and aspect variation - Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence

Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begebungsfrequenz
Zones à trafic intense



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Esterno - Outdoor areas
Außenbereiche - Espaces extérieurs



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



DIGITAL
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

> 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

RESISTENTE
AL GELO

R10



B.C.R.A.



DCOF

eco+
PAG. 604

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M ² /Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M ²	Kg Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAU SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
75x75 - 30"x30"	2	1,125	25	42	47,25	1060	10 mm
37,5x75 - 15"x30"	5	1,4065	31	18	25,317	568	10 mm
18,75x75 - 7 ^{1/2} "x30"	10	1,406	31	33	46,398	1033	10 mm
LISCA 18,75x57,6 - 7 ^{1/2} "x22 ^{1/2} "	Cp. 4	0,864	19	39	33,696	751	10 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	23,5	40	43,20	950	10 mm
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
MOSAICO LISCA 31x37,5 - 12"x15"	SHEETS 4	0,4648	9				
MOSAICO TRAPEZI 37,5x37,5 - 15"x15"	SHEETS 6	0,8437	18				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPÉCIALES							
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	ML 13,2	22				





—
Grigio 60x60 - 24"x24"
Lucidato/Rettificato



—
Nero 45x90 - 18"x36"
Naturale/Rettificato

—
Bianco 60x60 - 24"x24"
Naturale/Rettificato





PIETRA VALMALENCO BIANCO



PIETRA VALMALENCO GRIGIO



PIETRA VALMALENCO ANTRACITE



PIETRA VALMALENCO NERO

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié


60x120 - 24"x48"	45x90 - 18"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	LISTELLO MULTIFORMATO
VM621R Bianco	VM491R Bianco	VM601R Bianco	VM361R Bianco	VM1LIS Bianco
VM623R Grigio	VM493R Grigio	VM603R Grigio	VM363R Grigio	VM3LIS Grigio
VM620R Antracite	VM490R Antracite	VM600R Antracite	VM360R Antracite	VM0LIS Antracite
VM627R Nero	VM497R Nero	VM607R Nero	VM367R Nero	VM7LIS Nero
7,5x60 - 3"x24"	30x60x5 - 12"x24"x2" DX	30x60x5 - 12"x24"x2" SX	30x60x5 - 12"x24"x2"	
Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	(A)	(A)	(A)	
	Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Ecklement - Élément d'angle en "L"			
VMB601R Bianco	VM1GADR Bianco	VM1GASR Bianco	VM1GLR Bianco	
VMB603R Grigio	VM3GADR Grigio	VM3GASR Grigio	VM3GLR Grigio	
VMB600R Antracite	VM0GADR Antracite	VM0GASR Antracite	VM0GLR Antracite	
VMB607R Nero	VM7GADR Nero	VM7GASR Nero	VM7GLR Nero	

(A)


Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

FINITURE DISPONIBILI


Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles







NATURALE




LUCIDATO



STRUTTURATO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO/RETTIFICATO120x240 - 48"x96"
NATURALE/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO
STRUTTURATO120x120 - 48"x48"
NATURALE/RETTIFICATO5x60 - 2"x24"
10x60 - 4"x24"
15x60 - 6"x24"
NATURALE/RETTIFICATO

10x60 - 4"x24"



15x60 - 6"x24"

NATURALE/RETTIFICATO

* Contenuto di una scatola - Material packed all in one box
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte**LUCIDATO/RETTIFICATO**

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

60x120 - 24"x48"	45x90 - 18"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"
VM621LR Bianco	VM491LR Bianco	VM601LR Bianco	VM361LR Bianco
VM623LR Grigio	VM493LR Grigio	VM603LR Grigio	VM363LR Grigio
VM620LR Antracite	VM490LR Antracite	VM600LR Antracite	VM360LR Antracite
VM627LR Nero	VM497LR Nero	VM607LR Nero	VM367LR Nero

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

VMB601L Bianco
VMB603L Grigio
VMB600L Antracite
VMB607L Nero

STRUTTURATO

Textured - Strukturiert - Structuré

30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
VM363S Grigio	VM303S Grigio
VM360S Antracite	VM300S Antracite
VM367S Nero	VM307S Nero

30x30 - 12"x12"

Gradino - Step
Rillen-Stufe - Nez de marche

VMG3S Grigio
VMG05 Antracite
VMG75 Nero

VMG3S Grigio
VMG05 Antracite
VMG75 Nero

VMG3S Grigio
VMG05 Antracite
VMG75 Nero

STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60x60 - 24"x24"
VM603SR Grigio
VM600SR Antracite
VM607SR Nero

7,5x60 - 3"x24"


Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

VMB603S Grigio
VMB600S Antracite
VMB607S Nero

VMB603S Grigio
VMB600S Antracite
VMB607S Nero

MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

Mix Unpolished-Half Polished/Rectified - Mix Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Mix Naturel-Semi-Poli/Rectifié


MOSAICO PALLADIANA

VM1MS1 BIANCO
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

In fogli 30x60.
In 30x60 - 12"x24" sheets.
Auf Blatt 30x60.
Sur feuille tramée de 30x60.


MIX NATURALE-STRUTTURATO/RETTIFICATO

Mix Unpolished-Textured/Rectified - Mix Matt-Strukturiert/Rektifiziert - Mix Naturel-Structuré/Rectifié


MOSAICO PALLADIANA

VM3MS1 GRIGIO
MIX NATURALE-STRUTTURATO/RETTIFICATO

In fogli 30x60.
In 30x60 - 12"x24" sheets.
Auf Blatt 30x60.
Sur feuille tramée de 30x60.



VM0MS1 ANTRACITE
MIX NATURALE-STRUTTURATO/RETTIFICATO



VM7MS1 NERO
MIX NATURALE-STRUTTURATO/RETTIFICATO

MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

Mix Unpolished-Half Polished/Rectified - Mix Matt-Halbpoliert/Rektifiziert - Mix Naturel-Semi-Poli/Rectifié

MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"

VM1MS BIANCO
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO



VM3MS GRIGIO
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO



VM0MS ANTRACITE
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO



VM7MS NERO
MIX NATURALE-LUCIDATO/RETTIFICATO

In fogli 30x60 da 20 pezzi.
In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces.
Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück.
Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.

Antracite 45x90 - 18"x36" / Listello Multiformato
Naturale/Rettificato



—
Grigio 120x120 - 48"x48" / 120x240 - 48"x96"
Naturale/Rettificato



gres 240
WIDE

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifiée

120x120 - 48"x48"

VM121R Bianco
VM123R Grigio

120x240 - 48"x96"

VM241R Bianco
VM243R Grigio

—
WIDE
Packaging pag. 527



gresX2


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm

2VM63SR Grigio
2VM60SR Antracite


30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

2VM63BT Grigio
2VM60BT Antracite

30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

Grigio 60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm.
Strutturato/Rettificato

gres++

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Strutturato)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



DIGITAL HD 3D Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Strutturato)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Strutturato)
Swimming pool areas - Schwimmabdbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



> 30%

Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés



RESISTENTE
AL GELO



NATURALE



STRUTTURATO



STRUTTURATO



NATURALE



STRUTTURATO



LUCIDATO



STRUTTURATO



STRUTTURATO



EN 1339
Class > 110
Marking > T11



PAG. 603



PAG. 604



PAG. 612



PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAU SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES							
60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
60x60 - 24"x24" gresX2	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	23,5	40	43,20	950	10 mm
LISTELLO MULTIFORMATO	Cp 6	1,08	23,5	50	54	1185	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
30x30 - 12"x12"	14	1,26	25	48	60,48	1210	9 mm
MOSAIICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12"	SHEETS 5	0,90	20,5				
MOSAICO PALLADIANA in fogli 30x60	Cp 1	0,36	8,5				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES							
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	ML 13,2	22				
30x30 - 12"x12" Gradino	11		23,4				
15x30x4 - 6"x12"x1½" Elemento Elle Monolitico	8	ML 2,4	9,6				
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20				
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11				
30x60 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1				
30x60 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco	2		16,1				




Packaging pag. 527


FOSSILIA

UNA TEXTURE CALDA, VIBRANTE
E GRANULOSA CHE CONFERISCE
ALLA SUPERFICIE UN ASPETTO
RUSTICO ED INUSUALE


A WARM, VIBRANT, GRANULAR TEXTURE THAT GIVES THE SURFACE AN UNUSUALLY
RUSTIC APPEAL
EINE WARME, VIBRIERENDE UND KÖRNIGE TEXTUR, DIE DER OBERFLÄCHE EIN
UNGEWÖHNLICHES RUSTIKALES AUSSEHEN VERLEIHT
UNE TEXTURE CHAUDE, VIBRANTE ET GRANULEUSE QUI CONFÈRE À LA SURFACE
UN ASPECT RUSTIQUE ET INHABITUEL





Dorato
60,4x90,6 - 24"x36"
Naturale/Rettificato



Dorato
60,4x90,6 - 24"x36"
30,2x90,6 - 12"x36"
20,13x90,6 - 8"x36"
Naturale/Rettificato



FOSSILIA DORATO

60,4x90,6 - 24"x36"
NATURALE/RETTIFICATO60,4x60,4 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATOgresX2
60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
STRUTTURATO/RETTIFICATO30,2x90,6 - 12"x36"
NATURALE/RETTIFICATO30,5x61,4 - 12"x24"
NATURALE20,13x90,6 - 8"x36"
NATURALE/RETTIFICATO**NATURALE**

Unpolished - Matt - Naturel

30,5x61,4 - 12"x24"

F0369 Dorato

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36"

F0699R Dorato

30,2x90,6 - 12"x36"

F0399R Dorato


20,13x90,6 - 8"x36"

F0299R Dorato


60,4x60,4 - 24"x24"

F0609R Dorato


7,5x60,4 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" DX

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"

30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" SX

Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

F0B609R Dorato

F09GADR Dorato

F09GASR Dorato

F09GLR Dorato

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.



For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

gresX2**STRUTTURATO/RETTIFICATO**

Textured/Rectified - Strukturiert/Rectifierte - Structuré/Rectifié

60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm

2F0995R Dorato


Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rondElemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrundung
Élément arrondi à 1/4

2F069BT Dorato

2F069BB Dorato

FINITURE DISPONIBILI

Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles



NATURALE



STRUTTURATO

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL



EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL
gresx2

(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation - Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

- | | |
|---|---|
| Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol | Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger |
| Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience | Traffico pesante (gresx2)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense |
| Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles | Zone limitrofe a piscina (gresx2)
Swimming pool areas - Schwimmbeckenbereich
Abords de piscines |
| Esterno (gresx2)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs | Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées |

DIGITAL
 Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

	R10	R11	A+B	B.C.R.A.	eco+	gresx2
RESISTENTE AL GELO	NATURALE	STRUTTURATO	STRUTTURATO	NATURALE STRUTTURATO DRY: >0,40 WET: >0,40	PAG. 604	PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL								
RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES								
60,4x90,6 - 24"x36"	3	1,641	36,5	32	52,512	1178	10 mm	
60,4x90,6 - 24"x36" gresx2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm	
30,2x90,6 - 12"x36"	6	1,6416	36	18	29,5488	658	10 mm	
20,13x90,6 - 8"x36"	6	1,0944	24	36	39,3984	874	10 mm	
60,4x60,4 - 24"x24"	4	1,46	31,5	30	43,8	955	10 mm	
30,5x61,4 - 12"x24"	6	1,128	21,5	40	45,12	870	9 mm	
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES								
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa	22	Ml 13,2	22					
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20					
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11					
30x60,4 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1					
30x60,4 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Becco	2		16,1					






Beige Modulo 40x60 - 16"x24" / 20x60 - 8"x24" / 10x60 - 4"x24"
Naturale/Rettificato



PIETRA JURA BEIGE

FINITURE DISPONIBILI

Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles






NATURALE

LUCIDATO

ESTERNO R11

STRUTTURATO

—
Beige 30,5x61,4 - 12"x24"
Naturale60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO40x60 - 16"x24"
NATURALE/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LUCIDATO/RETTIFICATO40,8x61,4 - 16"x24"
NATURALE
ESTERNO R1130,5x61,4 - 12"x24"
NATURALE60x60 - 24"x24" x 20 mm
STRUTTURATO/RETTIFICATO* **MODULO**
40x60 - 16"x24"
20x60 - 8"x24"
10x60 - 4"x24"
NATURALE/RETTIFICATO

40x60 - 16"x24"	3 pz
20x60 - 8"x24"	3 pz
10x60 - 4"x24"	3 pz
Totale Mq.	1,26

* Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

NATURALE

Unpolished - Matt - Naturel

40,8x61,4 - 16"x24"
JR462 Beige30,5x61,4 - 12"x24"
JR362 Beige

7,5x61,4 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe
JRB602 Beige**NATURALE/RETTIFICATO**

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

45x90 - 18"x36"
JR492R Beige60x60 - 24"x24"
JR602R Beige40x60 - 16"x24"
JR462R Beige**MODULO**
JR2MD Beige

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe
JRB602R Beige30x60x5 - 12"x24"x2" DX
(A)Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Élement d'angle en "L"
JR2GADR Beige30x60x5 - 12"x24"x2" SX
(A)30x60x5 - 12"x24"x2"
JR2GASR Beige30x60x5 - 12"x24"x2"
JR2GLR BeigeLineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élement linéaire en "L"
JR2GLR Beige**(A)**

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

LUCIDATO/RETTIFICATO

Half Polished/Rectified - Halbpoliert/Rektifiziert - Semi-Poli/Rectifié

45x90 - 18"x36"
JR492LR Beige60x60 - 24"x24"
JR602LR Beige

7,5x60 - 3"x24"


Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe
JRB602L Beige**ESTERNO R11**

Outdoor R11 - Aussenbereich R11 - Exterieur R11

40,8x61,4 - 16"x24"
JR462E Beige

15x30x4 - 6"x12"x1 1/2"

Elemento Elle Monolitico
One-piece L-shaped trim - Schenkelformteil
Carreau à rebord monolithique
JR2ELE Beige



gresX2


STRUTTURATO/RETTIFICATO

Textured/Rectified - Strukturiert/Rektifiziert - Structuré/Rectifié

60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm

2JR62SR Beige


30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Tondo
Rounded edge element
Element mit runder Kante
Élément de rebord rond

2JR62BT Beige

30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm



Elemento Bordo Becco
Half bullnose element
Element mit Eckabrandung
Élément arrondi à 1/4

2JR62BB Beige

Beige 60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm.
Strutturato/Rettificato

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

gres++
DESIGN PIONEER

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

60x60 / 45x90 / gresX2

[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol

Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience

Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Esterno (Esterno R11 - gresX2)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

DIGITAL HD 3D Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger

Traffico pesante (60x60 Naturale - 45x90 Naturale - gresX2)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense

Zone limitrofe a piscina (Esterno R11 - gresX2)
Swimming pool areas - Schwimmbeckenbereich
Abords de piscines

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (60x60 Naturale/Lucidato - 45x90 Naturale/Lucidato)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

> 30% (UGL)
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

(GL)
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material
Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés



RESISTENTE AL GELO



NATURALE



ESTERNO R11 STRUTTURATO



NATURALE



ESTERNO R11



NATURALE ESTERNO R11 DRY: >0,40 WET: >0,40



NATURALE WET: 0,52



EN 1339 Class s 110 Marking T11

eco+

PAG. 604

gresX2

PAG. 614

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAU SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES								
45x90 - 18"x36"								
3	1,215	26,5	32	38,88	858	10 mm		
60x60 - 24"x24"								
4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm		
60x60 - 24"x24" gresX2								
2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm		
40x60 - 16"x24"								
5	1,20	25,8	24	30,24	630	9,5 mm		
MODULO								
40x60 - 16"x24" 20x60 - 8"x24" 10x60 - 4"x24"								
9	1,26	25,8	24	30,24	630	9,5 mm		
40,8x61,4 - 16"x24"								
5	1,253	25	48	60,144	1210	9,5 mm		
30,5x61,4 - 12"x24"								
6	1,128	21,5	40	45,12	870	9 mm		
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPÉCIALES								
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa								
22	ML 13,2	22,7						
7,5x61,4 - 3"x24" Battiscopa								
22	ML 13,508	23,1						
15x30x4 - 6"x12"x1½" Elemento Elle Monolitico								
8	ML 2,4	9,6						
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle								
4		20						
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle								
2		11						
30x60 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Tondo								
2		16,1						
30x60 - 12"x24" gresX2 Elemento Bordo Becco								
2		16,1						

SEQUOIE

L'EMOZIONE DI UNA SUPERFICIE
DALLE MILLE SFUMATURE

THE THRILL OF A SURFACE WITH A THOUSAND SHADES
DIE EMOTION EINER OBERFLÄCHE MIT TAUSEND NUANCEN
L'EMOTION D'UNE SURFACE AUX MILLE NUANCES



Black Boole 15x90 - 6"x36"
Naturale/Rettificato

—
Dark Stagg 45x90 - 18"x36"
Naturale/Rettificato





Black Boole 45x90 - 18"x36" / 15x90 - 6"x36"
Grey Grant 15x90 - 6"x36"
Naturale/Rettificato



White Sherman 30x60 - 12"x24"
Lappato/Rettificato

White Sherman Wave 45x90 - 18"x36"
Naturale/Rettificato






SEQUOIE WHITE SHERMAN



SEQUOIE GREY GRANT




SEQUOIE DARK STAGG




SEQUOIE BLACK BOOLE

FINITURE DISPONIBILI

Available Finishes - Verfügbare Ausführungen - Finitions Disponibles



NATURALE



LAPPATO

60x120 - 24"x48"
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATO60x60 - 24"x24"
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATO45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
LAPPATO/RETTIFICATO* LINE 45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO* WAVE 45x90 - 18"x36"
NATURALE/RETTIFICATO20x120 - 8"x48"
NATURALE/RETTIFICATO30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO15x90 - 6"x36"
NATURALE/RETTIFICATO* LINE 30x60 - 12"x24"
NATURALE/RETTIFICATO

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

NATURALE

Unpolished - Matt - Naturel

30x60 - 12"x24"

- SQ361** White Sherman
SQ363 Grey Grant
SQ360 Dark Stagg
SQ367 Black Boole

6x30 - 2^{1/2}"x12"Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

- SQB361** White Sherman
SQB363 Grey Grant
SQB360 Dark Stagg
SQB367 Black Boole

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

60x120 - 24"x48"

- SQ621R** White Sherman
SQ623R Grey Grant
SQ620R Dark Stagg
SQ627R Black Boole

15x90 - 6"x36"

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

7,5x60 - 3"x24"

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

60x60 - 24"x24"

- SQ601R** White Sherman
SQ603R Grey Grant
SQ600R Dark Stagg
SQ607R Black Boole

30x60x5 - 12"x24"x2" DX

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

30x60x5 - 12"x24"x2" SX

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

- SQ1601R** White Sherman
SQ1603R Grey Grant
SQ1600R Dark Stagg
SQ1607R Black Boole

* LINE 45x90 - 18"x36"

- SQ1601R** White Sherman
SQ1603R Grey Grant
SQ1600R Dark Stagg
SQ1607R Black Boole

* LINE 30x60 - 12"x24"

- SQ1601R** White Sherman
SQ1603R Grey Grant
SQ1600R Dark Stagg
SQ1607R Black Boole

45x90 - 18"x36"

- SQ491R** White Sherman
SQ493R Grey Grant
SQ490R Dark Stagg
SQ497R Black Boole

60x60 - 24"x24"

- SQ601R** White Sherman
SQ603R Grey Grant
SQ600R Dark Stagg
SQ607R Black Boole

30x60 - 12"x24"

- SQ601R** White Sherman
SQ603R Grey Grant
SQ600R Dark Stagg
SQ607R Black Boole

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

20x120 - 8"x48"

- SQ201R** White Sherman
SQ203R Grey Grant
SQ200R Dark Stagg
SQ207R Black Boole

15x90 - 6"x36"

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

7,5x60 - 3"x24"

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

30x60x5 - 12"x24"x2" DX

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

30x60x5 - 12"x24"x2" SX

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

* LINE 45x90 - 18"x36"

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

* WAVE 45x90 - 18"x36"

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

* LINE 30x60 - 12"x24"

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

7,5x60 - 3"x24"

- SQ191R** White Sherman
SQ193R Grey Grant
SQ190R Dark Stagg
SQ197R Black Boole

60x60 - 24"x24"

- SQ491R** White Sherman
SQ493R Grey Grant
SQ490R Dark Stagg
SQ497R Black Boole

30x60 - 12"x24"

- SQ491R** White Sherman
SQ493R Grey Grant
SQ490R Dark Stagg
SQ497R Black Boole

* LINE 45x90 - 18"x36"

- SQ491R** White Sherman
SQ493R Grey Grant
SQ490R Dark Stagg
SQ497R Black Boole

* WAVE 45x90 - 18"x36"

- SQW491R** White Sherman
SQW493R Grey Grant
SQW490R Dark Stagg
SQW497R Black Boole

Battiscopa - Bullnose

Sockel - Plinthe

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element

L-Form Ecklement - Élement d'angle en "L"

Sockel - Plinthe

(A)

Battiscopa - Bullnose

Sockel - Plinthe

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element

L-Form Ecklement - Élement d'angle en "L"

Sockel - Plinthe

(A)

Battiscopa - Bullnose

Sockel - Plinthe

MIX NATURALE-LAPPATO/RETTIFICATO

Mix Unpolished-Honed/Rectified - Mix Matt-Geläppt/Rektifiziert - Mix Naturel-Adouci/Rectifié

5x10 - 2"x4"

In fogli 30x30 da 18 pezzi.
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 18 pieces.
Auf Blatt 30x30 mit 18 Stück.
Sur feuille tramée de 30x30 de 18 pièces.

SQMIXMS MOSAICO MIX
MIX NATURALE-LAPPATO/RETTIFICATO
**gres++**
DESIGN PERFORMANTE**GRES PORCELLANATO**

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL



[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - SolRivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - FaïenceResidenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentiellesEsterno - Outdoor areas
Außenbereiche - Espaces extérieursRivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden

Murs extérieurs / Façades ventilées



DIGITAL
Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



> 30%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

RESISTENTE
AL GELO

R10



B.C.R.A.



DCOF



DCOF

eco+
PAG. 604

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur
	Pz/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M ²	Kg Kg Kg Kg	
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAÏENCES							
60x120 - 24"x48"	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
20x120 - 8"x48"	5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
45x90 - 18"x36"	3	1,215	26,5	32	38,88	858	10 mm
15x90 - 6"x36"	9	1,215	26,5	33	40,095	858	10 mm
60x60 - 24"x24"	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
30x60 - 12"x24"	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
MOSAICI - MOSAICS - MOSAIKE - MOSAIQUES							
MOSAICO MIX 5x10 - 2"x4" in fogli 30x30 da 18 pezzi	SHEETS 6	0,54	12,3				
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES							
6x30 - 2 1/2"x12" Battiscopa	30	ML 9,00	12				
7,5x60 - 3"x24" Battiscopa	22	ML 13,2	22,6				
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20				
30x60x5 - 12"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11				



—LOIRE

ELEGANZA E SEMPLICITÀ DEI
MATERIALI DI UN TEMPO PER
INTERNI ED ESTERNI

THE ELEGANCE AND SIMPLICITY OF MATERIALS FROM A BYGONE AGE,
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE
ELEGANZ UND EINFACHHEIT DER MATERIALIEN AUS FRÜHEREN
ZEITEN FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH
ÉLÉGANCE ET SIMPLICITÉ DES MÉTÉRIAUX D'AUTREFOIS POUR
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



Grigio 75x75 - 30"x30"
Naturale/Rettificato



—
Avorio 75x75 - 30"x30"
Naturale/Rettificato





Taupe Modulo
40,8x61,4 - 16"x24" / 40,8x40,8 - 16"x16" / 20,3x40,8 - 8"x16" / 20,3x20,3 - 8"x8"
Naturale



LOIRE AVORIO



LOIRE GRIGIO




LOIRE TAUPE




LOIRE MOKA

FINITURE DISPONIBILI



Available Finishes - Verfuegbare Ausfuehrungen - Finitions Disponibles



NATURALE



ESTERNO R11

75x75 - 30"x30"
NATURALE/RETTIFICATO
ESTERNO R11/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36"
NATURALE/RETTIFICATO
ESTERNO R1140,8x61,4 - 16"x24"
NATURALE
ESTERNO R11

*** MODULO**
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"
NATURALE
ESTERNO R11

75x75 - 30"x30" x 20 mm
ESTERNO R11/RETTIFICATO60,4x90,6 - 24"x36" x 20 mm
ESTERNO R11/RETTIFICATO60x60 - 24"x24" x 20 mm
ESTERNO R11/RETTIFICATO**NATURALE**

Unpolished - Matt - Naturel

40,8x61,4 - 16"x24"

L0461 Avorio
L0463 Grigio
L0460 Taupe
L0468 Moka

6,8x61,4 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

L0B611 Avorio
L0B613 Grigio
L0B610 Taupe
L0B618 Moka

ESTERNO R11

Outdoor R11 - Aussenbereich R11 - Exterieur R11

40,8x61,4 - 16"x24"

L0461E Avorio
L0463E Grigio
L0460E Taupe
L0468E Moka

15x40,8x5 - 6"x16"x2"

Elemento ad Elle
L-shape trim - Schenkelplatte
Carreau à rebord

L01EL Avorio
L03EL Grigio
L00EL Taupe
L08EL Moka

NATURALE/RETTIFICATO

Unpolished/Rectified - Matt/Rektifiziert - Naturel/Rectifié

75x75 - 30"x30"

L0751R Avorio
L0753R Grigio
L0750R Taupe
L0758R Moka

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

L0B601R Avorio
L0B603R Grigio
L0B600R Taupe
L0B608R Moka

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

*** MODULO**

L01MD Avorio
L03MD Grigio
L00MD Taupe
L08MD Moka

33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Ecklement - Élément d'angle en "L"

L01GAD Avorio
L03GAD Grigio
L00GAD Taupe
L08GAD Moka

33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX

Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

L01GAS Avorio
L03GAS Grigio
L00GAS Taupe
L08GAS Moka

33x61,4x5 - 13"x24"x2"

Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

L01GL Avorio
L03GL Grigio
L00GL Taupe
L08GL Moka

ESTERNO R11

Outdoor R11 - Aussenbereich R11 - Exterieur R11

*** MODULO**

L01MDE Avorio
L03MDE Grigio
L00MDE Taupe
L08MDE Moka

15x40,8x5 - 6"x16"x2"

Elemento ad Elle
L-shape trim - Schenkelplatte
Carreau à rebord

L01GAE Avorio
L03GAE Grigio
L00GAE Taupe
L08GAE Moka

33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX

Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Ecklement - Élément d'angle en "L"

L01GASE Avorio
L03GASE Grigio
L00GASE Taupe
L08GASE Moka

33x61,4x5 - 13"x24"x2"

Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

L01GLE Avorio
L03GLE Grigio
L00GLE Taupe
L08GLE Moka

ESTERNO R11/RETTIFICATO

Outdoor R11/Rectified - Aussenbereich R11/Rectified - Exterieur R11/Rectifié

75x75 - 30"x30"

L0751ER Avorio
L0753ER Grigio
L0750ER Taupe
L0758ER Moka

7,5x60 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose
Sockel - Plinthe

L0B601R Avorio
L0B603R Grigio
L0B600R Taupe
L0B608R Moka


60,4x90,6 - 24"x36"

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	0,75

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.

Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

**GRES PORCELLANATO**

Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

gres++
DESIGN PIONEERANTE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL
gresx2

[V3]: Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation - Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol

Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faience

Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles

Esterno (Esterno R11)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs

DIGITAL HD 3D Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungs frequenz
Zones à trafic léger

Traffico pesante (gresx2)
Heavy traffic areas - Starke Begehungs frequenz
Zones à trafic intense

Zone limitrofe a piscina (Esterno R11)
Swimming pool areas - Schwimmababereich
Abords de piscines

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

 (GL) Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material - Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen
Haute teneur en matériaux recyclés

	R10	R11	A+B	A+B+C	B.C.R.A.	DCOF		eco+	gresx2
RESISTENTE AL GELO	NATURALE	ESTERNO R11	NATURALE gresx2	ESTERNO R11	DRY: >0,40 WET: >0,40	NATURALE WET: 0,67	EN 1339 Class ≥ 110 Marking ≥ T11 gresx2 60x60 / 75x75	PAG. 604	PAG. 614



gresx2**ESTERNO R11/RETTIFICATO**

Outdoor R11/Rectified - Aussenbereich R11/Rektifiziert - Extérieur R11/Rectifié

75x75 - 30"x30" ≠ 20 mm 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm 60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm

2L071ER Avorio	2L093ER Grigio	2L063ER Grigio
2L073ER Grigio	2L098ER Moka	2L068ER Moka
2L070ER Taupe		
2L078ER Moka		

30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm

	
Elemento Bordo Tondo Rounded edge element Element mit runder Kante Élément de rebord rond	Elemento Bordo Becco Half bullnose element Element mit Eckabrandung Élément arrondi à 1/4

2L063BT Grigio
2L068BT Moka

2L063BB Grigio
2L068BB Moka

Grigio 75x75 - 30"x30" ≠ 20 mm.
Esterno R11/Rettificato

	Scatole			Pallet			Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
	Pz/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sqm/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Kg/Sc Kg/Box M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg		
PAVIMENTI - FLOOR TILES - BODENBELÄGE - CARREAUX SOL								
RIVESTIMENTI - WALL TILES - WANDFLIESEN - FAIENCES								
75x75 - 30"x30"	2	1,125	25	42	47,25	1060	10 mm	
75x75 - 30"x30" gresx2	1	0,5625	24,5	42	23,625	1039	20 mm	
60,4x90,6 - 24"x36"	3	1,641	36,5	32	52,512	1178	10 mm	
60,4x90,6 - 24"x36" gresx2	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm	
60x60 - 24"x24" gresx2	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm	
40,8x61,4 - 16"x24"	5	1,253	25	48	60,144	1210	9,5 mm	
MODULO								
40,8x61,4 - 16"x24" 40,8x40,8 - 16"x16" 20,3x40,8 - 8"x16" 20,3x20,3 - 8"x8"	6	0,75	15	44	33	670	9,5 mm	
PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES								
6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa	26	ML 15,964	21,84					
15x40,8x5 - 6"x16"x2" Elemento ad Elle	6	ML 2,448	10,2					
33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle	4		20					
33x61,4x5 - 13"x24"x2" Angolare ad Elle	2		11					
30x60 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Tondo	2		16,1					
30x60 - 12"x24" gresx2 Elemento Bordo Becco	2		16,1					